

TS *Toolspecial*

Juni-september 2018

GEK OP GEREEDSCHAP

EXTRA DIK



25

J A A R

www.toolspecial.com

INHOUDSOPGAVE

Airco

Leidingdemontage	4
Lekdetectie	5
UV-lampen	4

AdBlue

Afgifte-units	7
Trechters	6
Vulslang	6

Smeergereedschap

Jerrycans	11
Schenkkannen	11
Slangklemtangen	8
Slangafklemtangenset	9
Trechters	11

Koelsysteem

Koelsysteemtesters	10
Koelsysteemvacuümvullers	10
Slangafklemtangensets	9

Oliegereedschap

Olieafzuigers	16
Oliefilterdoppen	12
Oliefilterdoppensets	14
Oliefiltersleutels	12
Olie-opvangtanks	17
Olieplugdop/sleutel	15
Olievulpistool	17
Opvangbakken	16

Versnellingsbak

Oliefiltersleutel DSG	18
Opzuig- en afgeefpomp	18

Diagnose

Rookmachines	19
Rookvloeistof	19

Chassis

Demontagevork	20
Homokineetverwijderaar	21
Stuurstangsleutel	21
Wiellagertrekset	20

Wielen

Banden(de)montageapparaat	23
Bandenlichters	24
Bandenmontagepasta	29
Bandenpompen	27
Bandenspanningsmeter	28
Bandenvulapparaat	29
Momentsleutels	26
TPMS-gereedschapset	25
Ventielsleutel	28
Wielbalanceerapparaat	22
Wielslotboutverwijderset	26

Remmen

Felsgereedschapset	33
Reinigingspistool	34
Remontluchters	32
Remontluchterset	30
Remvloeistoftester	31
Remvloeistofvulapparaat	32
Remzadelborstel	34
Remzuigerterugstel- gereedschap	31
Wielnaafslipset	30

Aanhanger

Trekhaakstekkerdoostesters	35
----------------------------------	----

Nieuw handgereedschap

Doppenset met ratel	36
High performance omschakelratel	36

Nieuw luchtgereedschap

Hakhamersets	37
Slagmoersleutels	37

Nieuw accugereedschap

Accuslagmoersleutels	38
----------------------------	----

Gereedschapswagens Hazet

Gereedschapswagens	39-40
--------------------------	-------

Werkkleding

Poloshirts / T-shirts	41
Werkbroek / Overall	42
Werktrui / Werkjas	43

Veiligheidsschoenen

Allernieuwste modellen	44
------------------------------	----

Divers gereedschap

Actie met acculader	48
Sodastraalpistool en soda	48

Porsche Motorsport

Slagmoersleutel	49
-----------------------	----

Handgereedschap Sonic

Mini ledlooplamp	50
Steek-/ringsleutelset	50

Gereedschapswagens Sonic

Gereedschapswagens	51-53
--------------------------	-------

Handgereedschap

Doppenassortimenten	62
Gereedschapskoffers	54
Schroevendraaiersets	73



Gereedschapswagens

Kraftwerk

Gereedschapswagens 56-61

Werkplaatssystemen

Richt zelf je werkplaats in 64

Accugereedschap

Acculaders 70
Acculader/-boosters 66
Accutesters 69+72
Omvormers 66
Power supply 71
Startboosters 67-68

Pneumatisch gereedschap

Blaaspistool 78
Blindklinknagelpistool 75
Compressoren 78
Kitpistool 76
Naaldenbikhamer 77
Ratelsleutel 75
Reciprozaagmachine 76
Slagmoersleutels 74+79
Stiftslijpmachine 77
Spiraalslangen 81
Veiligheidskoppelingen 80

Heffen, hijsen & intern transport

Bandenwagen 89
Luchtkriks 89
Palletwagen 89
Voertuigverplaatsers 89

Werkplaatsuitrusting

Assteunen 90
Bankschroeven 99
Garagekriks 91
Garagekrik hooglifter 92
Inspectielampen 85
Kabelveerhaspels 82
Ledlooplampen 88
Looplampen 84
Luchthydraulische kriks 93
Motorkaplamp 85
Motorstandaard 93
Opvouwbare kraan 94
Potkriks 90
Rolbedden 97
Slangveerhaspels 83
Transmissiekriks 94
Uitdeuksets 95
Veerspanner 95
Werklampen 87
Werkplaatspersen 96
Wielheffers 98
Zak- & inspectielampen 86
Zandstraalcabine 120

Speciaalgereedschap

Assortiment o-ringen 104
Dieselontluchter 102
Distributiegereedschapsets 105
Inspectiespiegel 108
Koppakkinglekkagetester ... 102
Magneetpennen 108
Ruitenwisserarmtrekker 109
SAC-tool 104
Slagtrekker 109
Spanningstesters 103
Turbodruksysteemtester 101
Veerspanners 100
Video-endoscoop 73+101

PBM & Hygiëne

Autoshampoo 110
Autowasborstels 111
Handreiniger 110
Papierrollen 112
Poetsdoek 115
Vloerkorrels 115

Elektrisch gereedschap

Accuboer-/schroefmachine 117
Accuslagmoersleutel 119
Haakse slijper 117
Heteluchtpistool 119
Lasapparatuur 124
Mini-ductor Venom 118
Soldeerbout 123
Stofzuigers 116
Tafelboormachine 120

Verbruiksartikelen

Afbraam/schuur/slijpschijf... 121
Schroefdraadreparatieset... 121
Vloeibare pakking en lijmen.. 122

Uitverkoop

EOBD-kit 127
Omvormers 125
Startboosters 126
TPMS-tool 127
Trekhaakstekkerterester 125
Werkhandschoenen 126



Leidingdemontageset

ART. FX0244

10,70

6-delige demontageset voor snelkoppelingen van brandstof- en airconditioning leidingen.

- 8 t/m 22.5 mm en 5/16 t/m 7/8"



Springlock demontageset

ART. AT3021

45,35

Kleurgecodeerde geanodiseerde aluminium gereedschapset voor het losmaken van springlock-verbindingen 5/16 t/m 7/8" bij airco- en brandstofleidingen.



SCANGRIP

Compacte looplamp UV

ART. 03.5408

59,50

Slechts een dikte van 13 mm. Voorzien van UV-licht in de bovenkant van de lamp voor het detecteren van contrastvloeistof in aircosystemen.



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

UV-lamp

ART. SIN-100.1030

70,-

Geschikt voor het detecteren van contrastvloeistof in onder andere aircosystemen. Is voorzien van een ophanghaak, magneet en een bureaulader.

- Vermogen: 5 W
- Accutype: Li-ion 3.7 V 2.6 Ah



PHILIPS

Ledlooplamp UV

ART. LPL34UVX1

99,-

Oplaadbare, schokbestendige en flexibele lampbehuizing met krachtige leds en een UV-detector.

- Lichtopbrengst: 350 Lm



AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Aircodiagnoseset

ART. PM 02.1

223,-

2-weg testarmatuur voor werkzaamheden en diagnose aan aircosystemen voor R134A. Wordt geleverd met 3 slangen en een set snelkoppelingen.





Airco-onderhoudsadditief

ART. 203200

8,-

Met toegevoegde UV-contrastvloeistof. Reduceert wrijving en geluid van de compressor en voorkomt uitdroging van rubberen componenten.



Aircocompressorolie

PAG-olie met zeer geconcentreerde A/C-contrastvloeistof voor nog snellere lekdetectie. Voorzien van ExtenDye™.

Artikelnummer	Type	Inhoud	Actieprijs
488046PBD	PAG 46	240 ml	€ 9,00
488100PBD	PAG 100	240 ml	€ 9,00



UV-bril

ART. EGU471112

11,-

Om lekkages op te sporen in aircosystemen in combinatie met UV-licht en contrastvloeistof.



UV-lamp

ART. 413025

154,-

Voor het oplichten van contrastvloeistof met oplaadbare Li-ion batterij en contrast verhogende veiligheidsbril.



ART. 332005AEU



ART. 399020AEU

Airlekdetectie(set)

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	Actieprijs
399020AEU	Airlekdetectie-additief	4 x 30 ml	€ 65,00
332005AEU	Airlekdetectieset	O.a. met UV-detectielamp	€ 166,00



ART. 480300EU



ART. 480302EU

Aircodichtmiddel(set)

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	Actieprijs
480302EU	Aircodichtmiddel navulpatroon	2 x 30 ml	€ 66,25
480300EU	Aircodichtmiddelset	Zeer complete set	€ 121,00

TOOLTIP

AdBlue

Sinds 1996 is de uitstootlimiet voor uitlaatgassen verlaagd om de in de lucht aanwezige hoeveelheid schadelijke gassen, waaronder stikstofdioxide en fijnstof, te verminderen. Stikstofdioxide is één van de belangrijkste veroorzakers van zure regen en veranderingen in de ozonlaag en dus ook het klimaat.

Motorfabrikanten zijn daarom met twee belangrijke technologische oplossingen gekomen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

De eerste wordt EGR (Exhaust Gas Recirculation) genoemd. De tweede technologische methode is de SCR-technologie waarbij gebruik van AdBlue wordt gemaakt.

Door deze steeds strengere uitstootnormen voor dieselveertuigen is de vraag naar AdBlue® groter dan ooit. Die groeiende vraag betekent ook vraag naar opslagmiddelen, vuloplossingen, testgereedschap en afgifte-units.

Daarbij denkt men al gauw aan vrachtwagen toepassingen, maar inmiddels zijn ook vele personen

auto's uitgevoerd met AdBlue®. Zo'n vijf procent van het wagenpark heeft inmiddels deze hulpvloeistof. Ook voor landbouwvoertuigen en expediteurs is dit een niet meer weg te denken behoefte.

Toolspecial heeft een ruim assortiment om met AdBlue® in de werkplaats om te gaan.

Op deze pagina's treft u enkele van deze oplossingen. Wilt u meer weten? Vraag gerust uw Toolspecial-grossier.



Trechter gebogen

ART. AT46021

19,95

Voor het vullen van AdBlue-systemen. Voorzien van automatische afslag. Met 45° gebogen nek.



Trechter recht

ART. AT46022

19,95

Voor het vullen van AdBlue-systemen. Voorzien van automatische afslag. Met rechte nek.



Opzuig- en afgeefpomp

ART. AT46012

45,95

Voor het afzuigen en toevoegen van AdBlue. Transparant ontwerp om de vloeistof te kunnen zien.



AUTOTESTORÄTE
LEITENBERGER

AdBlue vulslang

ART. ABE 04

64,25

Adblue-vulslang met een universele adapter voor Audi, Mercedes-Benz, SEAT, Skoda en Volkswagen. Geschikt voor de standaard 10 liter jerrycans.



AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER



Refractometer

ART. RFM 03 ADBLUE

92,⁵⁰

Optische tester voor het testen van de hoeveelheid ureumhars in AdBlue.



PRESSOL

AdBlue pompset

ART. 25 223 001

389,-

Inclusief afgiftepistool en bevestigingsplaat.
Hoogwaardige kwaliteit!

- Opbrengst: 35 l/min
- Lengte aanzuigslang: 2 m
- Vermogen: 370 W

CEMO



AdBlue afgifte-unit

ART. 10867

1.599,-

Oplaadbaar station, dus mobiel inzetbaar. Met verstelbaar vulpistool.

- Geschikt voor: 200 liter vaten

CEMO



AdBlue afgifte-unit

ART. 10773

1.599,-

Oplaadbaar station, dus mobiel inzetbaar. Met verstelbaar vulpistool.

- Tankinhoud: 60 liter

PRESSOL



AdBlue afgifte-unit

ART. 25 338 836

1.425,-

Voorzien van een automatisch vulpistool en ingebouwde digitale teller.

- Geschikt voor: 200/220 liter vaten

PRESSOL



AdBlue afgifte-unit

ART. 25 352 836

2.590,-

Oplaadbaar mobiel AdBlue-tankstation. Voorzien van een traploos regelbare opbrengst en automatische afslag.

- Geschikt voor: 200/220 liter vaten



Slangklemtang

ART. FX0239

15,¹⁰

Voor draadveerslangklemmen. Door vertanding in meerdere posities vast te zetten. Een sluitmechanisme houdt de gedemonteerde slangklem vast.

- Klembereik: 0 - 40 mm



Slangklemtang CLIC

ART. FX0235

16,¹⁰

Voor CLIC-slangklemsysteem. Tang is uitgevoerd met verchroomde benen.

- Klembereik: 0 - 17 mm



Slangklemtang CLIC/CLICK-R

ART. FX0236

19,⁹⁰

Voor CLIC en CLICK-R-slangklemsysteem. Uitgevoerd met verchroomde benen. Draaibare bekken voor optimale bereikbaarheid.

- Klembereik: 0 - 20 mm



Slangklemtang CTC

ART. FX0238

23,¹⁰

Voor CTC (Norma)-slangklemmen. Door vertanding in meerdere posities vast te zetten. Een sluitmechanisme houdt de gedemonteerde slangklem vast.

- Klembereik: 0 - 40 mm



Slangklemtang CTC

ART. FX0237

39,⁹⁵

Voor CTC (Norma)-slangklemmen. Door middel van kabelbediening ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Door vertanding in meerdere posities vast te zetten.

- Klembereik: 10 - 100 mm



Slangklemtang

ART. 798-5

40,⁶⁵

Geschikt voor slangklemmen bij b.v. VW, Audi en Opel. Voorzien van kantelbare bekken.

- Spanbereik: 6 - 40 mm





Bandveerklemtang

ART. 85 51 250 A

46,80

Geschikt voor bijna alle draadveer- en bandveersystemen. Draaibare, universele grijpzetstukken voor een vaste grip in elke positie.



Slangklemtang

ART. 85 51 250 C

48,80

Voor Click-klemmen. Met draaibare grijpzetstukken, smalle kop en getande grijpvlakken. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken.



Slangafklemtangenset recht

ART. AT1127

9,95

3-delige set van hittebestendig kunststof. Voorzien van afgeronde bekken om beschadigingen van de slang te voorkomen.



Slangafklemtangenset gebogen

ART. AT1127A

12,50

3-delig. Geschikt voor o.a. rem-, brandstof-, koelvloeistof- en vacuüm-slangen. Met afgeronde gebogen bekken om beschadigingen te voorkomen.



Antivriesmeter voor propyleenglycol

ART. 3100

13,85

Antivriesmeter met een sterke kunststof opzuigslang van 20 cm. Met automatische aanpassing voor warme of koude koelvloeistof. Geschikt voor propyleen/glycol-mengsels in speciale toepassingen.

- Temperatuurbereik: 0 tot -35 °C



Antivriesmeter voor ethyleenglycol

ART. 1100

13,85

Antivriesmeter met een sterke kunststof opzuigslang van 20 cm. Met automatische aanpassing voor warme of koude koelvloeistof. Geschikt voor ethyleen/glycol-mengsels van radiator- en ruitensproeiervloeistof.

- Temperatuurbereik: 0 tot -40 °C





PRESSOL

Schenkkkan

ART. 21 090

24,70

Koelwaterkan, o.a. geschikt voor water.

- Inhoud: 11 liter

REDLINE
ELECTRIC



Koelsysteemtester

ART. 95-0700

149,-

Met 3 universele rubberen adapters waarmee nagenoeg het totale wagenpark wordt afgedekt. De afperspomp is gemaakt van geanodiseerd aluminium.

- Diameterbereik: 18 - 40 mm



AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Koelsysteemvacuümvuller

ART. KVB 02

178,-

Geschikt voor het vacuümzuigen van het koelsysteem alvorens met hetzelfde apparaat het systeem luchtbelvrij te vullen met koelvloeistof. Eenvoudig aan te sluiten op de persluchtinstallatie. Met rubber konus voor een universele passing op het koelsysteem.



AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Koelsysteemvacuümvuller

ART. KVB 01

191,-

Gelijk aan KVB 02; alleen met snelkoppelingsaansluiting om de vacuümvuller te kunnen aansluiten op merkspecifieke adapters, zoals in het koelsysteem afpersset LR 280.

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Koelsysteemtesterset

ART. LR 280

269,-

Voor het op druk brengen van het koelsysteem om zo lekkages te kunnen opsporen. Universele set voor de meest voorkomende personenauto's.

Set bestaat uit:

- Testpomp tot 2.5 bar
- Flexibele verlengslang
- Adapters: KS90 - KG23 - GS85 - GS31 - GS65 - GS81



25 JAAR

GEK OP GEREEDSCHAP



PRESSOL



Trechterset

ART. 02 360

2,35

Set van 4 trechters. Olie-, zuur- en brandstofbestendig.

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Diameter: 50 - 120 mm

PRESSOL



Trechter

ART. 02 674

4,70

Met een flexibele tuit en zeef.

- Diameter: 160 mm
- Inhoud: 1,2 liter
- Tuitlengte: 330 mm

PRESSOL



Schenkkan

Maatkan met deksel en afneembare flexibele tuit. Onder meer geschikt voor het gebruik met oliën, zuren en brandstoffen.

Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
07 621	1 liter	€ 6,15
07 622	2 liter	€ 7,55
07 623	3 liter	€ 9,70
07 625	5 liter	€ 14,80

PRESSOL



Jerrycan

Geschikt voor vloeibare brandstoffen. Flexibele tuit met geïntegreerde ventilatie. De afvoerpijp wordt opgeslagen in de jerrycan.

Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
21 131	5 liter	€ 8,05
21 133	10 liter	€ 13,10
21 137	20 liter	€ 18,70

PRESSOL



Jerrycan

Geschikt voor water. Met aftapkraan en beveiligde kap die bescherming biedt tegen verlies. Gemakkelijk schoon te maken.

Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
21 163	10 liter	€ 12,50
21 167	20 liter	€ 18,80



Opzuig- en afgeefpomp

Geschikt voor het vullen en legen van (versnellingsbak-)oliereservoirs.

Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
OT1020	0,2 liter	€ 14,95
OT1019	1,5 liter	€ 25,00



Oliefilterdop

Artikelnummer	Sleutelwijdte	Aantal kanten	Diameter	Aandr. inwendig	Actieprijs
2169	74,4 mm	14	82 mm	3/8"	€ 18,30
2169-76	76 mm	6	84 mm	1/2"	€ 22,35
2169-1	92 mm	15	102 mm	1/2"	€ 22,55
2169-6	86 mm	16	96 mm	1/2"	€ 23,20
2169-32	32 mm	6	43 mm	3/8"	€ 23,20
2169-36	36 mm	6	50 mm	3/8"	€ 24,75
2169-7	64 mm	14	76 mm	1/2"	€ 25,00
2169-11	84 mm	14	97 mm	1/2"	€ 31,95



Oliefiltersleutel

ART. 2171-5

45,25

Verstelbaar door middel van een draaiknop of door middel van een zeskant bout. Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.

- Spanbereik: 65 - 105 mm



Bandsleutel

ART. 2170

47,25

Universele bandsleutel met name geschikt voor oliefilters, dynamo's en andere ronde delen.

- Spanbereik rond: 180 mm



Oliefiltersleutel

ART. 2171-6

52,50

Verstelbaar door middel van een draaiknop of door middel van een zeskant bout. Ook geschikt bij moeilijk bereikbare plaatsen.

- Spanbereik: 105 - 145 mm



Oliefiltersleutel

ART. 2172

69,45

Ideaal voor moeilijk toegankelijke oliefilters.

- Spanbereik: 65 - 115 mm



Oliefiltersleutel

ART. 2195

181,-

Voor moeilijk bereikbare oliefilters.

- Spanbereik: 90 - 140 mm





Oliefiltersleutel

Artikelnummer	Kenmerk	Klembereik/Diameter	Actieprijs
FX0224	Met 3/8"-vierkantaansluiting. 6-kant	Diameter: 66 mm	€ 3,60
FX0226	Met 3/8"-vierkantaansluiting. 12-kant	Diameter: 76 mm	€ 3,90
FX0227	Met 3/8"-vierkantaansluiting. 14-kant	Diameter: 76 mm	€ 3,90
FX0229	Met 3/8"-vierkantaansluiting. 16-kant	Diameter: 86 mm	€ 4,00



Oliefiltersleutel

Artikelnummer	Kenmerk	Klembereik/Diameter	Actieprijs
FX0223	Voorzien van bandverenstaal	60 - 73 mm	€ 7,90
FX0225	Voorzien van bandverenstaal	73 - 85 mm	€ 7,60
FX0228	Voorzien van bandverenstaal	85 - 95 mm	€ 8,00



Oliefilterdop

ART. FX0218

8,70

12-kant dopsleutel.

- Sleutelwijdte: 36 mm



Oliefiltersleutel

ART. FX0222

9,50

Oliefiltersleutel type 'spinner'. Sluit zichzelf om het filter door het ingenieuze tandwielsysteem.

- Klembereik: 56 - 95 mm



Oliefiltersleutel

ART. FX0217

24,95

Oliefilterbandsleutel met sterke canvas band.

- Klembereik: 60 - 260 mm



Oliefilterkettingsleutel

Artikelnummer	Klembereik	Actieprijs
FX0221	60 - 140 mm	€ 13,40
FX0220	30 - 240 mm	€ 25,00



Oliefilterdoppenset

ART. SIN-15

39,95

15-delig. De doppen zijn ook los leverbaar.



Oliefilterdoppenset

ART. SIN-30

89,95

30-delige set voor het Europese en Aziatische wagenpark. Alle doppen zijn los verkrijgbaar.



Oliefilterdop Toyota, Lexus

ART. AT71180

39,95

Voor alle 4-, 6- en 8-cilinder Toyota- en Lexus-voertuigen.

- 1/2"-aandrijfvierkant en 24 mm zeskant



Oliefilterdoppenset VAG

ART. AT71185AB

85,-

Speciaal ontworpen voor oliefilterbehuizingen en oliefilters van de VAG-groep.



Oliefilterdoppenset Mercedes-Benz

ART. AT71260B

85,-

Speciaal ontworpen voor Mercedes-Benz.



Oliefilterdoppenset BMW

ART. AT71275B

99,95

Speciaal ontworpen voor BMW.





LASER

Oliefiltersleutel

ART. Z-2830

8,70

Verstelbaar door middel van een draaiknop.

- Spanbereik: 65 - 105 mm



HAZET

Carterplugbit

ART. 2528-1

16,50

Voor kunststof carterpluggen in kunststof carterpannen van de nieuwe typen VAG-modellen, waaronder de 1.2, 1.4, 1.8 en 2.0 TFSI-motoren.



HAZET

Olieplugdop 8 mm 1/2"

ART. 3702

21,-

Voor vul- en aftapbouten van versnellingsbak, differentieel en carter.



HAZET

Olieplugsleutel

ART. 3703

23,30

Geschikt voor Franse personenauto's.

- Sleutelwijdte: 8 x 10 mm



Olieplugsleutelset

ART. AT1228

22,50

12-delige carterplugdopset voor zeer veel autotypen.



Carterplugreparatieset

ART. AT8004

62,50

64-delige set voor het snel en eenvoudig repareren van beschadigd schroefdraad in een carterpan.

- Geschikt voor M12 - M14 - M16 - M18



ECOMIL

Opvangbak

ART. AT2058

12,-

Multifunctionele opvangbak. Onder meer te gebruiken voor olie en koelvloeistof. Met handige schenktuit.

- Inhoud: 16 liter



ECOMIL

Opvangbak

Kunststof opvangbak met handgrepen. Geschikt voor vloeistoffen, maar ook om kleine onderdelen in op te vangen.

Artikelnummer	Inhoud	L x B x H	Actieprijs
EGER2010	6 liter	440 x 300 x 130 mm	€ 13,00
EGER2011	10 liter	580 x 300 x 130 mm	€ 25,00



ECOMIL

Opvangbak

Kunststof opvangbak met handgrepen. Geschikt voor vloeistoffen, maar ook om kleine onderdelen in op te vangen.

Artikelnummer	Inhoud	L x B x H	Actieprijs
122215	10 liter	440 x 340 x 100 mm	€ 3,50
122209	25 liter	600 x 400 x 160 mm	€ 8,00



ECOMIL

Opvangbak

Olie- en zuurbestendig.

Artikelnummer	Inhoud	L x B x H	Actieprijs
2562-0	50 liter	735 x 535 x 125 mm	€ 62,50
2563-0	140 liter	1.180 x 750 x 155 mm	€ 89,00



ECOMIL

Oliezuiger en adapterset

Ideaal voor het verwijderen of verversen van olie en andere vloeistoffen. Handbediend.

Artikelnummer	Kenmerk	Actieprijs
AT2053	Inhoud: 7,3 liter. Incl. opzuigsondes 6 - 8 - 10 mm.	€ 75,00
AT2053-01	Adapterset. 3 sondes: 6 - 8 - 10 mm	€ 11,00



ECOMIL

Olieafzuiger pneumatisch

Voor het verwijderen of verversen van olie en andere vloeistoffen. Lucht- en handbediend.

Artikelnummer	Inhoud/kenmerk	Actieprijs
AT2084	10 liter	€ 150,00
AT2084-04	Zuigsonde 10 mm	€ 15,50
AT2084-01	Zuigsonde 7 mm	€ 16,50
AT2084-02	Zuigsonde 6 mm	€ 16,50



PRESSOL



Opvangbak

ART. 24 110

Ideaal bij het verversen van motorolie of het reinigen van onderdelen. Stapelbaar.

- Inhoud: 6 liter

4,95

PRESSOL



Olievulpistool

ART. 19 698

Geschikt voor motoroliën SAE 5 tot 50 en transmissieoliën SAE 80 tot 240.

244,-

PRESSOL



Oliepomp pneumatisch

ART. 19 135

Pneumatische olie-/dieselpomp. Te gebruiken in combinatie met diverse slangveerhaspels.

- Geschikt voor: 200 - 220 liter vaten

374,-

PRESSOL



Olieafgifte-unit

ART. 19 242 551

Deze set bestaat uit een pneumatische oliepompe en een digitaal afgiftepistool. Hoogwaardige kwaliteit!

- Geschikt voor: 200 - 220 liter vaten

549,-

PRESSOL



Olie-opvangtank 75 liter

ART. 27 070

Mobiele olie-opvangbak op 4 wielen. Hoogwaardige afwerking.

349,-

PRESSOL



Olie-opvangtank met afzuiging 75 liter

ART. 27 622 680

Verrijdbare olie-opvangbak met olie-afzuigunit.

Inclusief: 3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede en een adapter passend op BMW, VW, Audi en Mercedes.

499,-



Dop veeltand

ART. FX0248

4,40

Versnellingsbakolie carterplug 1/2"-dopsleutel. Veeltand 16 mm Tamperproof met gat. Uitermate geschikt voor o.a. diverse Audi-modellen.



MIDLOCK

DSG-vulslang

ART. DSG-15

84,25

Voor Direct Shift Gearbox-versnellingsbakken van Audi, Seat, Skoda en VW.

- Lengte: 2 meter
- OEM-nummer: VAS 6262



Oliefiltersleutel DSG kort

ART. 2169-24B

51,30

Om het deksel van het oliefilterhuis te verwijderen bij het vervangen van het oliefilterinzetstuk van de DSG-versnellingsbak bij VAG auto's. Door deze sleutel is het niet nodig om accu en accubak te verwijderen: 30 minuten tijdswinst! Korte uitvoering speciaal voor commonrail-dieselmotoren.

- Sleutelwijdte: 24 mm



Oliefiltersleutel DSG

ART. 2169-24

53,65

Inzetbaar om het deksel van het oliefilterhuis te verwijderen bij het vervangen van het oliefilterinzetstuk van de DSG-versnellingsbak bij VAG auto's. Door deze sleutel is het niet nodig om accu en accubak te verwijderen waardoor er in totaal ongeveer 30 minuten tijdswinst wordt behaald.

- Sleutelwijdte: 24 mm

NIEUW


Opzuig- en afgeefpomp

ART. AT71196-ATF

139,95

Hoog efficiënte tandwielpompe geschikt voor de meeste vloeistoffen tot 80°C (niet voor benzine). Kan met behulp van de bijgeleverde universele adapter aangedreven worden door de meeste accuschroefboormachines om een hoge doorstroom mogelijk te maken.

- Incl. adapterset om automatische versnellingsbakken bij te vullen



Incl. adapterset



REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookmachine Tech-Mate

ART. TECH-MATE

Tech-Mate Smoke Pro® diagnose-apparaat detecteert makkelijk en snel lekkages in diverse systemen door middel van rook te produceren.

- Incl. accessoires



675,-

REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookmachine Total-Tech

ART. TOTAL-TECH

Smoke Pro® diagnose-apparaat detecteert makkelijk en snel lekkages in diverse systemen door middel van rook te produceren.

- Incl. accessoires



895,-

REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookmachine Air Complete

ART. AIR COMPLETE

Praktisch en licht. Een aansluiting op de accu is voldoende om een diagnose te starten. Weegt minder dan 5 kg.

- Wordt geleverd incl. accessoires



1.295,-

REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookmachine Powersmoke Pro

ART. POWERSMOKE PRO

Speciaal ontwikkelde en enige rookmachine op de markt waarmee je zowel met hoge- als variabele druk kunt testen. Ideaal voor o.a. het turbosysteem.

- Wordt geleverd incl. accessoires waaronder de adapter EASY INTAKE



2.950,-

REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookvloeistof

ART. 96-0039

Navulverpakking rookvloeistof voor de Redline Smokepro-diagnosemachines.



18,50

REDLINE
TOOL SPECIAL

Adapter rookmachine

ART. EASY INTAKE

Blaasbalg met by-pass ingang voor het toevoegen van de rook. Geschikt voor het gebruik met ieder willekeurig rookdiagnose-apparaat.



129,-



Ashoesklembandtang

ART. FX0615

17,80

Universele tang voor het vastzetten van klemband op (aandrijf)-ashoezen. Eenvoudig spannen en voorzien van roterend mes.

KUKKO®



Demontagevork

Artikelnummer	Vorkopening	Actieprijs
135-1	18 mm	€ 32,30
135-2	23 mm	€ 32,30
135-3	29 mm	€ 32,30
135-4	39 mm	€ 32,30
135-5	45 mm	€ 32,30

KUKKO®



Fuseespreider

ART. 145-2

33,-

Voorzien van een mechanische spindel met gewalst schroefdraad.

- Afmeting: M10
- Bekdikte: 5 mm
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Spindellengte: 75 mm

BOOTGUN



Ashoesspreider pneumatisch

ART. BG-110

89,-

Rekt de ashoes op, zodat deze over de koppeling geschoven kan worden zonder gebruik van smeermiddelen of andere hulpstukken.

- Wordt geleverd met nippel
- Geschikt voor flexibele neoprene ashoezen van 15 tot 115 mm

Wiellagertrekkerzet

Geschikt voor het in ingebouwde toestand (de)monteren van HUB 2.1 lagere met specifieke diameters. Inclusief spindel en persplaat.

Artikelnummer	Diameter	Actieprijs
AT4265	72 mm	€ 254,00
AT4266	85 mm	€ 254,00
AT4268	78 mm	€ 269,00





Demontagevork

Kogelgewrichten verwijderen volgens wig-principe.

Artikelnummer	Capaciteit	Actieprijs
FX0618	16 mm	€ 8,90
FX0616	19 mm	€ 9,50
FX0617	24 mm	€ 9,60



LASER

Homokineetverwijderaar

ART. Z-4719

75,30

Met deze handige tool verwijder je de homokineet zonder de aandrijf-as te hoeven demonteren.



Wiellagergereedschapset

ART. GMU 39535

99,-

19-delige set. Geen fusees meer in- of uitbouwen.



LASER

Draagarmhefboom

ART. Z-5627

120,-

In 6 standen in te stellen voor brede toepasbaarheid. Compact op te ruimen door 2-delige hefboomstang.



Stuurstang (de)monteursleutel

ART. G3992036JP

129,-

Voor het (de)monteren van stuurstangen met ronde, zeskant of achtkant aansluiting. Door de smalle kop kan de sleutel gebruikt worden in kleine ruimten zonder andere delen te hoeven demonteren.

- Past op 99% van het wagenpark
- Diameter bereik: 35 - 45 mm





BRIGHT

Wielbalanceer- apparaat

ART. BP900B PLUS

999,-

Voorzien van een as, spanmoer en cone set van het hoogwaardige merk Haweka.

- Velgdiameter: 10- 24"
- Wielbreedte: 1.5 - 20"
- Maximale wieldiameter: 1.000 mm
- Meettijd: 8 sec
- Nauwkeurigheid: 2 gram
- Toerental: 140 tr/min
- Motorvermogen: 250 W



BRIGHT

Wielbalanceer- apparaat

ART. BP67 PLUS

1.699,-

Met gepatenteerde software en meettechniek. De elektronische componenten zijn afkomstig van internationale marktleiders zoals Siemens en Microchip technology, TI, ST, Tyco Electronics. Uitgevoerd met een volledige centrering van het Duitse kwaliteitsmerk Haweka.

- Velgdiameter: 1 - 28"
- Wielbreedte: 1.5 - 20"
- Maximale wieldiameter: 1.100 mm
- Meettijd: 7 sec
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- 2° x montage op precisie: <5 gram
- Toerental: 140 tr/min
- Motorvermogen: 90 W





Banden(de)montage- apparaat

ART. BP887N

1.699,-

Volautomatische bandenmachine met een achteroverkantelende montage-arm en pneumatisch vergrendelbare montagekop zodat snel en efficiënt gewerkt kan worden. De bedieningspedalen hebben een stop/move-functie die de spanklauwen op elke gewenste positie kunnen laten stoppen om zo de velg gemakkelijk op te spannen. De krachtige hieldrukker heeft met behulp van een ø200 mm diameter hieldrukcilinder een capaciteit van 2800 kg en is uitgebreid verstelbaar.

Optioneel is de machine uitvoerbaar met de AL320 of AL390 hulparm. Standaard wordt de machine geleverd met bescherming voor de opspantafel, hieldrukker en demontagekop en 2 jaar garantie!

- Opspannen buiten: 11 - 24"
- Opspannen binnen: 13 - 26"
- Maximale wioldiameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 14"
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6.5 - 13 tr/min
- Werkdruk: 8 - 10 bar
- Spanning: 380 V
- Motorvermogen: 0.85 - 1.1 kW



Met gratis 6 liter Bead Bazooka!



Banden(de)montage- apparaat

ART. BP889N/LIMITED

2.999,-

Heavy duty premium machine die probleemloos (de)monteren van vrijwel alle banden garandeert. Standaard uitgevoerd met het leverless-system en hulparm: hierdoor is de machine zeer geschikt voor (de)montage van brede en/of stugge banden, zoals runflat- en SSR-banden.

Standaard wordt de machine geleverd met bescherming voor de opspantafel, hieldrukker en demontagekop en 2 jaar garantie!
Nu ook inclusief een 6 liter Bead Bazooka!

- Opspannen buiten: 11 - 24"
- Opspannen binnen: 13 - 26"
- Maximale wioldiameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 15"
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6.5 - 13 tr/min
- Werkdruk: 8 - 10 bar
- Spanning: 380 V
- Motorvermogen: 0.85 - 1.1 kW





Binnenventielsleutel

ART. 666-1

9,²⁰

Voor personen- en bedrijfswagens.



Bandenprofielmeter

ART. 666-5

16,⁷⁵

Aflezing in 0.1 mm stappen voor het exact bepalen van het profiel. Licht en zeer handzaam. Stabiele uitvoering van hard messing.



Bandenlichter

Artikelnummer	Toepassing	Totale lengte	Actieprijs
650-8 +	Motorfietsen	199 mm	€ 11,15
650-12	Personenauto's en bestelwagens	303 mm	€ 13,55
650-16	Personenauto's en bestelwagens	396 mm	€ 18,10
650-20	Personenauto's en bestelwagens	500 mm	€ 21,90
650-24	Personenauto's en bestelwagens	598 mm	€ 38,40



Bandenlichter

ART. 650 K-20

43,⁹⁰

Voorzien van verwisselbare kunststof bekleding. Geschikt voor gebruik bij stalen en aluminium velgen.

- Totale lengte: 500 mm



Bandenlichter

ART. 650RF/2

43,⁹⁰

Speciaal geschikt voor runflatbanden door zijn versterkte, afgeronde en stompe kanten om beschadigingen aan het karkas en de velg te voorkomen.

- Totale lengte: 535 mm



Bandenlichter vrachtwagens

ART. 652

47,⁵⁰

Geschikt voor gebruik bij bedrijfsvoertuigen en landbouwvoertuigen.

- Totale lengte: 600 mm





TPMS-montagegereedschap

ART. 668-1

48,65

Voor snel, nauwkeurig en vooral schadevrij werken met VDO - REDI-sensoren. Zeer eenvoudig te gebruiken, extreem snelle montage, slechts enkele seconden per sensor. Nauwkeurige positionering van de sensor in de rubberen houder.



TPMS-montagegereedschap

ART. 668-2

52,45

Voor snel, nauwkeurig en vooral schadevrij werken met VDO - REDI-sensoren. Geschikt voor vrachtwagens en bussen. Eenvoudig te gebruiken, extreem snelle montage, slechts enkele seconden per sensor. Nauwkeurige positionering van de sensor in de rubberen houder.



TPMS-gereedschapset

ART. 669-2

124,-

Deze set biedt een complete oplossing: o.a. door een momentschroevendraaier die eenvoudig is in te stellen op het voorgeschreven aanhaalmoment van de TPMS-sensor.



TPMS-gereedschapset

ART. 669/10

241,-

10-delige set met momentschroevendraaier 0,4 - 1,4 Nm, momentsleutel 1 - 9 Nm, 3 Torx-schroevendraaierdoppen (T10, T15, T20), 2 zeskant doppen 1/4" (11, 12 mm) en TPMS-bit.



TPMS-gereedschapset

ART. 669/12

349,-

Voor alle gangbare ventiel- en sensorschroefverbindingen, inclusief de VDO-REDI sensoren. Eenvoudige en vakkundige montage van ventiel- en sensorschroefverbindingen van 0,1 - 9 Nm.



Bandenspanningssensor-ventielreparatieset

ART. 800213

285,-

Set om TPMS-ventielen te vervangen zonder de band te (de)monteren en te balanceren. Ook het inleren van een nieuwe sensor is niet nodig.



Krachtdoppenset 1/2"

ART. M3322

17,50

3-delige set met een kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen.

- Inhoud: 17 - 19 - 21 mm



Kruissleutel inklapbaar

ART. AT6055B

18,50

Makkelijk mee te nemen en op te ruimen. Ook voorzien van aandrijfvierkant.

- Sleutelwijdte: 17 x 19 x 21 mm x 1/2"



Stille bandenontluchter

ART. AT43012

25,-

Speciaal ontworpen stil bandenontluchtventiel. Voorzien van een poreus filter dat het geluid van 115 tot 85 db vermindert.

Het laten leeglopen van banden, vooral van vrachtwagens, vormt een grote geluidsoverlast en kan aanzienlijke en onomkeerbare gehoorschade tot gevolg hebben.



Wielslotboutverwijderset 1/2"

ART. AT8052

25,-

3-delige doppen set voor het verwijderen van rondgedraaide wielbouten en wielsloten.

- Sleutelwijdte: 17 - 19 - 21 mm
- Lengte: 50 mm



KRAFTWERK

Momentsleutel 1/2"

ART. 3235

83,-

- Instelbereik: 40 - 200 Nm



HAZET

Met gratis poster

Momentsleutel 1/2"

ART. 5122-2CT 150-2

165,-

Met gratis poster met de aanhaalmomenten voor velgen en bandendrukken.

- Instelbereik: 40 - 200 Nm





Bandenpomp



ART. 9041-1

30,30

Met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Meetbereik: 0 - 12 bar



Bandenpomp analoog



ART. 67605

69,-

Schokbestendig. Geschikt voor een nauwkeurige meting. Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

- Meetbereik: 0 - 12 bar



Bandenpomp digitaal



ART. 67607

75,-

Geschikt voor intensief gebruik. Het lcd-scherm bevat verlichting en schakelt automatisch uit. Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

- Meetbereik: 0 - 12 bar



Bandenpomp digitaal



ART. 67606

79,-

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Geschikt voor intensief gebruik.

- Meetbereik: 0 - 12 bar



Bandenprofielmeter



ART. 66201

4,95

Met een handige clip.



Bandenprofielmeter



ART. DTDG1D04

16,90

Lichtgewicht, sterk en robuuste uitvoering. Groot afleesbaar display. Inclusief SR44 1.5V-batterij.



Bandenspanningsmeter digitaal

ART. DBSM-07

10,-

Voor snel en simpel meten met slechts 1 druk op de knop. Voorzien van duidelijk afleesbaar lcd-scherm.



LASER

Binnenventielsleutel TMPS

ART. Z-4220

13,30

Vooraf ingesteld moment van 0,45 Nm.

Wielslotboutverwijderset 1/2" Lugdriller

ART. AT42025

299,-

Perfekte set om zelfs de moeilijkste wiel(slot)bouten snel en veilig te verwijderen. Geschikt voor nagenoeg alle typen wiel(slot)bouten, zelfs vrij draaiende bouten!




TOOLTIP

Lugdriller

Tip van Toolspecialist Maurice

Beschadigde wielbouten of verloren sleutels zijn bekende problemen in de werkplaats. De Lugdriller™ (art. AT42025) is het ideale gereedschap om zelfs de moeilijkste wielbouten snel en veilig te verwijderen.

Door de jaren heen zijn wielbouten steeds beter geworden. Het ontwerp



ervan is steeds complexer en het materiaal zelf is steeds harder.

Met deze set boort u eenvoudig een gat in de bout en met de bijgeleverde hulpstukken draait u eenvoudig de bout uit de velg zonder deze te beschadigen. Geschikt voor wiel(slot)bouten beschadigd en onbeschadigd.





LASER

Wielgewichttang

ART. Z-5620

22,40

Voor het bevestigen en verwijderen van wielgewichten.

- Totale lengte: 250 mm



LASER

Ventielsleutel

ART. Z-5224

25,-

Ventielsleutel met 180° beweegbare kop en een composiet laag om de velg te beschermen. Geschikt voor Schrader-ventielen.



Bandenvulapparaat 6 liter

ART. BB06L

279,-

Beschikt over een tank van 6 liter hetgeen voldoende is om banden van motorfietsen, personenauto's en bestelwagens te vullen. Eenvoudig weer te vullen via de persluchtaansluiting.



Bandenvulapparaat 9 liter

ART. BB09L

369,-

Tank van 9 liter: ruim voldoende om banden van motorfietsen, personenauto's en zelfs kleine trucks te zetten.



Bandenmontagepasta wit

ART. 12965

8,99

Professionele kwaliteit. Ook geschikt voor high performance en runflatbanden.

- Inhoud: 5 kg



Bandenmontagepasta zwart

ART. 12960

14,50

Geen zichtbaar vet op de banden dankzij de zwarte kleur!

- Inhoud: 5 kg



Remzadelborstel

ART. 4968-2

9,90

Smalle uitvoering, met kunststof greep ideaal voor het reinigen van remzadels.



Remzadelvlij

ART. 4968-1

36,-

Eenzijdige kap voorkomt beschadiging van het stofmagnet op de remzuiger. Met schraper op de kopse kant voor het verwijderen van grote verontreinigingen.



ART. 4960-0160/3



Wielnaafslipset

ART. 4960N-160/2

79,25

Voor het optimaal reinigen van wielnaaf en remschijf. Met 1/2" vierkant opname voor gebruik met een slagmoersleutel. Ca. 100 voertuigen met een schijf.

Reserveschijven, 3 stuks: art. 4960-0160/3, € 102,00.



Wielnaafslipset

ART. 4960N-45/12

137,-

Voor optimale reiniging van wielnaven en remschijven. Met 6 kantopname voor vaste positie in het apparaat. Ca. 50 voertuigen per schijf.



Remontluchterset pneumatisch

ART. 4969-1/3

86,90

Geïntegreerd Venturi-systeem genereert door middel van perslucht een vacuüm, waarmee het remsysteem ontluicht wordt. Ook voor ABS-installaties.

Set bestaat uit:

- Remontluchter-apparaat (reservoirvolume 0.75 l)
- Navulreservoir(1 liter) met een vaste aansluitstop
- Reservoir(1 liter) met instelbare aansluitstop



Remschijfdiktemeter

ART. 4956-1

132,-

Geschikt voor auto's en motoren. Met leren beschermhoes.

- Meetbereik: 60 mm
- Beklengte: 75 mm



SecoRüt



Remvloeistoftester

ART. 10121

18,-

Zeer compacte en handige tester in de vorm van een pen. Voorzien van 3 leds die aangeven: 'goed', 'binnenkort vervangen' en 'vervangen'.

- Wordt geleverd incl. batterij

SecoRüt



Remvloeistoftester

ART. 10129

154,-

Multifunctionele remvloeistof-, weerstand- en spanningsmeter. Geschikt voor remvloeistoffen DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1. Geeft kookpunt en watergehalte aan.

- Meetbereik: 0 - 50 V

LASER



Reinigings sleutel

ART. Z-3948

18,90

Specifiek ontworpen om roest en andere vervuiling van de remleidingen te halen.

PRESSOL



Pompsproeier 1 liter

ART. 06 911 001

25,-

Solide en oppompebare sproeier van hoge kwaliteit die zeer geschikt is voor o.a. remmenreiniger (niet geschikt voor aceton).

- Materiaal: polyethyleen

LASER



Remzuigerterugstel- gereedschap

ART. Z-5668

83,20

Universeel remzuigerterugstelgereedschap dat geschikt is voor de meeste auto's door de unieke verstelbare adapter. De terugdraaispindel is speciaal ontworpen zodat hij geschikt is voor zowel links- als rechtsom terugstellen.

LASER



3-pins EPB-adapter

ART. Z-5917

42,30

Te gebruiken in combinatie met de Z-5668 voor het terugstellen van de remzuiger bij voertuigen met een elektronische handrem. Gebruik in combinatie met diagnosescantoel met elektronische handremfunctie.



Remontluchter

ART. JL143102000

Remontluchter d.m.v. perslucht. Ideaal voor motoren, auto's en busjes.

- Inhoud: 1.200 ml



48,50



Remvloeistoftester

ART. EBT 01

Elektronische tester voor synthetische remvloeistoffen. Wordt weergegeven d.m.v. 3 leds en geeft het watergehalte van de remvloeistof.

- Met batterij-indicatie
- Geschikt voor remvloeistof DOT 4



80,25



Remontluchter

ART. UN 5

Werkt op vacuüm d.m.v. perslucht, met handventiel. Capaciteit 0,5 ltr.

Inhoud: opvangbeker remvloeistofbestendig. slang diam. 9 mm (lengte 1 m), slang diam. 6 mm (lengte 1 m) en haakse rubberadapter.



91,50



Remontluchter

Voor voertuigen met en zonder ABS. Geschikt voor een groot deel van het Europese wagenpark door de 6 meegeleverde adapters.



Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
080-1789-000	6 liter	€ 385,00
080-1791-000	10 liter	€ 419,40



Remvloeistof-vulapparaat

ART. BSG 230 FW

Het apparaat zuigt verse remvloeistof uit het vat op om het met (regelbare) druk in het rem- en koppelingssystemen te persen. Door de voertuigspecifieke adapters is altijd een lucht vrije vulling gegarandeerd!



695,-



Remvloeistof-vulapparaat

ART. BSG 230 FWDL

Deze uitvoering is voorzien van een opzuigpomp met sonde om het (vuile) vloeistofreservoir te legen alvorens de daadwerkelijke verversing te starten.

Optioneel: 6-delige adapterset met 90°-koppelingen voor moeilijk bereikbare plaatsen. Art. BAK 03 (€ 347,-).



871,-





Remontluchtingsset

ART. FX0602

20,80

Set om gemakkelijk remsysteem en koppeling te ontlichten. Met aansluitstukken voor de meeste Europese autotypes.



Wielnaafslijpschijvenset

ART. AT2250

35,-

2-delige slijpset voor het ontroesten van wielnaven en remschijven. Voor gebruik i.c.m. een slagmoersleutel.

- Aandrijfmaat: 1/2 "
- Diameter: 65 & 105 mm




Remzuigerterugstelgereedschapset

ART. AT1007

36,-

Inhoud: 15 adapters en 2 terugstelspindels. Te gebruiken met zowel linkse als rechtse draad.



Remzuigerterugstelgereedschapset

ART. AT2017

85,-

Inhoud: 15 adapters en pneumatisch terugstelapparaat. Te gebruiken met zowel linkse als rechtse draad.



Remzadelschroefdraad-reparatieset

ART. AT2071

45,-

Geleverd met een titanium boor, tap en 10 inserts in een kunststof koffer.

- Toepasbaar bij: VAG - Opel - Ford



Felsgereedschapset

ART. AT2045

190,-

Met een handig systeem voor het wisselen van de bijgeleverde adapters. Geschikt voor enkele en dubbele felskragnen voor remleidingen. Ook geschikt voor stalen leidingen.

- Diameter: 4.75 - 10 mm
- Diameter: 3/16 - 3/8 "



Renschoteltang

ART. FX0603

5,30

Tang t.b.v. (de)montage van de schotel en borgplaat die de remschoen op de pennen vasthoudt.

- Geschikt voor diameters 12 - 23 mm



Remzadelborstel

ART. FX0605

5,95

Staalborstel, smalle uitvoering, met kunststof greep.



Reinigingspistool

ART. OT1018

59,-

Met roterende luchtslang die onder hoge druk vernevelt. Het tornado-effect zorgt voor een goede reiniging. Te gebruiken voor o.a. bekleding, dashboard, plaatwerk en cabrioletdak.



Remzuigerterugstelgereedschapset

ART. FX0607

75,-

Set met 2 spindels, afstandhouder en 15 adapters. Geschikt voor zowel linkse als rechtse draad en 4WD.



Koplampafstelapparaat

ART. HBA26D

479,-

Geschikt voor alle typen verlichting. Staat op een stabiele verrijdbare basis en is traploos in hoogte te verstellen tussen 23 en 146 cm. De optische polycarbonaat lens geeft een kwalitatief goed lichtbeeld op de controleplaat. Voorzien van digitale luxmeter voor snelle en makkelijke aflezing.





Stekkerreinigerset

ART. AT45103

45,95

3-delige reinigungsset voor afzonderlijke polen, speciaal ontworpen voor het nauwkeurig verwijderen van corrosie en vreemd materiaal. Bijvoorbeeld voor het reinigen en op maat slijpen van vrouwelijke 7- en 13-polige Europese traileraansluitingen.



ART. 70140

SecoRüt

Trekhaakstekkerdoostester

Artikelnummer	Geschikt voor	Actieprijs
70110	7-polig voertuig	€ 69,75
70120	13-polig voertuig	€ 69,75
70130	7-polig aanhanger	€ 80,50
70140	7/13-polig aanhanger	€ 84,50



SecoRüt

Trekhaakstekkerdoostester 7/13-polig

ART. 70241

153,-

Met overzichtelijk design zodat men in 1 oogopslag de eventuele fouten van de stekkerdoos kan benoemen. Toepasbaar voor Multicon, Jaeger en Weststekkerdozen. Geschikt voor voertuigen met en zonder CAN-bus.



SecoRüt

Trekhaakstekkerdoostester 7/13/15-polig

ART. 40415

243,-

Met gebruiksvriendelijke, automatische proefloop. Toepasbaar voor: aanhangers en aanhangers van trucks/vrachtwagens (24 Volt).

- Complete diagnose door 1 man uit te voeren



SecoRüt

Trekhaakstekkerdoostester 7/13-polig

ART. 70310/3

355,-

Draadloze tester met ingebouwde accu die via het stroomnet opgeladen kan worden. Voorzien van een gebruikersvriendelijke, automatische proefloop. Complete diagnose door 1 man uit te voeren. Geschikt voor voertuigen met en zonder CAN-bus.



SecoRüt

Trekhaakstekkerdoostester 7/13/15-polig

ART. 40310/3

584,-

Draadloze stekkerdoostester met ingebouwde accu die via het stroomnet opgeladen kan worden. Voorzien van een gebruikersvriendelijke, automatische proefloop. Complete diagnose door 1 persoon uit te voeren.

- Toepasbaar voor: trekkende voertuigen (24 Volt)

TOOLTIP

Kleine krachtpatser

NIEUW

HiPer: High performance omschakelratel

De nieuwe high performance, fijnvertande omschakelratel 916HP van Hazet is de sterkst beschikbare 1/2"-ratel in zijn soort.

Door gebruik te maken van zeer hoogwaardig staal en speciale warmtebehandelingstechnieken is Hazet erin geslaagd een ratel te maken die bijna twee keer de DIN-norm van 512 Nm overstijgt. Deze ratel is bestand tegen 1.000 Nm aan kracht!

Dankzij de 90-tands fijnvertanding en een draaihoek van slechts 4° is deze ratel in de kleinste ruimten inzetbaar.

Door het gebruik van de nieuwste smeertechnieken is de levensduur van het ratelmechanisme met een veelvoud verlengd en dankzij minimale productietoleranties krijgt vuil geen kans binnen te dringen in het ratelmechanisme.

Kortom, een kleine krachtpatser die onmisbaar is in de werkplaats.

De krachtige high performance ratel is los verkrijgbaar of in combinatie met een doppenassortiment.



HAZET

HiPer-omschakelratel 1/2"

ART. 916HP

53,90

Unieke combinatie van kracht en precisie. De belastingslimiet is een extreem sterke 1.000 Nm, terwijl een zeer fijne vertanding van 90 tanden zorgt voor een minimale werkingshoek van slechts 4°.



NIEUW

HAZET

Doppenassortiment met HiPer-ratels 1/4" en 1/2"

ART. 953HP

208,-

Exclusief met de nieuwe 1/2" high performance-ratel!
Fijnvertande 90-tands ratel die 1.000 Nm aan kracht kan weerstaan!



HAZET

Combi schroevendraaierassortiment

ART. 810/2

38,50

Combiset schroevendraaiers en inbusstiftsleutels.

- Zaagsnede: 0.5x3 - 0.8x4 - 1x5.5 - 1.2x6.5 mm
- Phillips: PH1 - PH2
- Inbusstiftsleutels: 1.5 t/m 10 mm



NIEUW

Opzuig- en afgeefpomp

ART. 2162-8

109,-

Precieze dosering door de dubbele schaalverdeling waardoor de pomp ook op zijn kop uitstekend afleesbaar is. Geschikt voor versnellingsbak-, motorolie, diesel, water en afgewerkte olie. Incl. flexibele slang en gebogen vuladapter.

- Inhoud: 700 ml



NIEUW

HAZET



Hakhamerset

ART. 9035H/6

203,⁶⁰

5 verschillende beitels geleverd in kunststof koffer.

- Opname: 10 mm

NIEUW



HAZET



Hakhamerset

ART. 9035V/5

247,⁶⁰

Met speciale beitels voor het lostrillen van vastzittende / vastgeroeste schroefverbindingen. Wordt geleverd incl. snelspanhouder en 4 verschillende beitels.

NIEUW

HAZET



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 9012P-1

186,-

Uiterst geschikt voor het losmaken van hardnekkige bouten door het dubbele hamerslagwerk.

- Maximaal koppel: 1.000 Nm

NIEUW

HAZET



Slagmoersleutel 3/4"

ART. 9013M

384,-

3/4"-slagmoersleutel in het formaat van een 1/2". Extreem handig en licht. Kracht is verstelbaar.

- Maximaal koppel: 1.890 Nm

NIEUW

HAZET



Boormachine 13 mm

ART. 9030P-1

142,-

Links- en rechtsdraaiend met snelspanboorkop. Voorzien van handig verstelbare greep. Ideaal voor carrosserie- en industriewerkzaamheden.

- Opname: 1 - 13 mm

NIEUW

HAZET



Reduceerventiel

ART. 9000-080

42,⁹⁰

Speciaal ontworpen reduceerventiel zodat altijd de juiste druk gegarandeerd is. Voor pneumatische machines is de optimale bedrijfsdruk 6.3 bar, met deze druk leveren ze optimale kracht en is de slijtage het minst.

- Wordt geleverd incl. 1/4"-aansluitnippel

NIEUW



Bandenpomp

ART. 9041D-1

71,⁵⁰

Digitale 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. Goede afleesbaarheid, ook bij slecht licht. Display omschakelbaar tussen bar, PSI en Kg/cm².

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0.01 bar

NIEUW



Accuslagmoersleutel 1/2"

18 V 2.0 Ah

ART. 9212SPC-1

219,-

Aandraaimoment 200 Nm. Losdraaimoment 260 Nm. Geleverd met snellader en 1 accu in opberggas.

- Maximaal koppel: 260 Nm

NIEUW



Accuslagmoersleutel 1/2"

18 V 2.0 Ah

ART. 9212M-1

307,-

Aandraaimomentschakelaar met 3 standen (80, 150 en 220 Nm). Voorzien van borstelloze motor. Geleverd met snellader en 1 accu in opberggas.

- Maximaal koppel: 270 Nm

NIEUW



Accuslagmoersleutel 1/2"

18 V 5.0 Ah

ART. 9212-3

563,⁸⁰

Aandraaimomentschakelaar met 3 standen (80, 300 en 500 Nm). Voorzien van borstelloze motor. Geleverd met snellader en 1 accu in opbergkoffer.

- Maximaal koppel: 700 Nm

NIEUW



Jubileum T-shirt

Jubileum t-shirt (150 jaar Hazet) met opdruk op voor- en achterzijde. Materiaal: 100% katoen.

Artikelnummer	Maat	Actieprijs
CL-4554-M	M	€ 10,90
CL-4554-L	L	€ 10,90
CL-4554-XL	XL	€ 10,90
CL-4554-XXL	XXL	€ 10,90

NIEUW



Jubileum T-shirt

Hazet 150 jaar jubileum t-shirt met opdruk op voor- en achterzijde. Materiaal: 100% katoen.

Artikelnummer	Maat	Actieprijs
CL-4555-M	M	€ 10,90
CL-4555-L	L	€ 10,90
CL-4555-XL	XL	€ 10,90
CL-4555-XXL	XXL	€ 10,90



Gratis: Sonos PLAY 1
t.w.v. 169,00



Gereedschapswagen met 3 gevulde laden

ART. 179-7/178

1.599,-

Speciale gereedschapswagen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Hazet. 7 lades waarvan 3 lades gevuld met een 178-delig gereedschapsassortiment.

- Nu met gratis Sonos PLAY:1 Wireless speaker!



NIEUW



Gereedschapswagen 179N

Hazets bekende 179 gereedschapswagen is vernieuwd!

- Nieuw design kunststof werkblad met nieuw geïntrigeerd handvat en slotmechanisme
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming
- Nieuw lade design met zelfintrek systeem en een nieuwe vuibestendige ladecoating
- 100% uittrekbare lades met kogelgelagerde telescopische rail
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer	Aantal lades	Actieprijs
179N-6	6	€ 945,00
179N-7	7	€ 989,00
179N-8	8	€ 1.077,00



Nu met gratis Hazet
150 jaar emaillebord!



NIEUW



Gereedschapswagen 179NX

De bekende 179 gereedschapswagen is vernieuwd!

- Nieuw design RVS werkblad met nieuw geïntrigeerd handvat en slotmechanisme
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming
- Nieuw lade design met zelfintrek systeem en een nieuwe vuibestendige ladecoating
- 100% uittrekbare lades met kogelgelagerde telescopische rail
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer	Aantal lades	Actieprijs
179NX-6	6	€ 1.001,00
179NX-7	7	€ 1.023,00
179NX-8	8	€ 1.099,00



Nu met gratis Hazet
150 jaar emaillebord!




Nu met gratis
1/2" slagmoersleutel (9012M)
en 1/2" momentsleutel (5122-2CT)!

25
JUBILEUM ACTIE



NIEUW



Gereedschapswagen met 3 gevulde laden

ART. 179N-7/137

1.650,-

Gevuld met een 137-delig gereedschapassortiment.

- Nieuw design kunststof werkblad met nieuw geïntrigeerd handvat en slotmechanisme
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming
- Nieuw lade design met zelfintrek systeem en een nieuwe vuibestendige lade coating
- 100% uittrekbare lades met kogelgelagerde telescopische rail
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem

Nu met gratis 9012M 1/2" slagmoersleutel en 5122-2CT 1/2" momentsleutel!



NIEUW



Poloshirt

Poloshirt van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Diverse kleuren en maten. Materiaal: 100% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
160299-40052	Oranje	S - 3XL	€ 14,00
160299-60062	Blauw	S - 3XL	€ 14,00
160299-75070	Grijs	S - 3XL	€ 14,00
160299-80013	Zwart	S - 3XL	€ 14,00
160299-C5493	Lichtgrijs	S - 3XL	€ 14,00

NIEUW



T-shirt

T-shirt van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Leverbaar in drie kleuren en verschillende maten. Materiaal: 100% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
160306-60062	Blauw	S - 3XL	€ 10,00
160306-75070	Grijs	S - 3XL	€ 10,00
160306-80013	Zwart	S - 3XL	€ 10,00

NIEUW



Werkbroek, kort

Bermuda-model van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken en een elastische taille. Leverbaar in twee kleuren en verschillende maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
161758-60062	Blauw	S - 3XL	€ 28,00
161758-75070	Grijs	S - 3XL	€ 28,00



NIEUW



Werkbroek

Van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken en een elastische taille. Wordt geleverd in drie kleuren en meerdere maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
160301-60062	Blauw	S - 3XL	€ 31,00
160301-75070	Grijs	S - 3XL	€ 31,00
160301-80013	Zwart	S - 3XL	€ 31,00

NIEUW



Werkvest

Werkvest van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken. Drie kleuren beschikbaar. Leverbaar in verschillende maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
160302-60062	Blauw	S - 3XL	€ 32,00
160302-75070	Grijs	S - 3XL	€ 32,00
160302-80013	Zwart	S - 3XL	€ 32,00

NIEUW



Werktuinbroek

Amerikaans model overall van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken. Twee kleuren en meerdere maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
161755-60062	Blauw	S - 3XL	€ 42,00
161755-75070	Grijs	S - 3XL	€ 42,00

NIEUW



Overall

Van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken en een elastische taille. Leverbaar in twee kleuren en verschillende maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
161756-60062	Blauw	S - 3XL	€ 52,00
161756-75070	Grijs	S - 3XL	€ 52,00



NIEUW



Werktrui

Trui van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van Utility-logo op de mouw. Drie kleuren. Verschillende maten. Materiaal: 100% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
171661-40052	Oranje	S - 3XL	€ 31,00
171661-60063	Blauw	S - 3XL	€ 31,00
171661-C5493	Grijs	S - 3XL	€ 31,00



NIEUW



Werkjas

Van hoge kwaliteit. Optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken en verstelbare taille en manchetten. Drie kleuren en leverbaar in meerdere maten. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
172117-60062	Blauw	S - 3XL	€ 44,00
172117-75070	Grijs	S - 3XL	€ 44,00
172117-80013	Zwart	S - 3XL	€ 44,00



NIEUW



Fleecejack

Fleecejack van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken. Twee kleuren. In meerdere maten leverbaar. Materiaal: 100% polyester.

Bestellen = art.nr. + maat.

Artikelnummer	Kleur	Maat	Actieprijs
172118-60033	Blauw	S - 3XL	€ 37,00
172118-75070	Grijs	S - 3XL	€ 37,00



NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3-SRC-ESD

ART. D-JUMP HI BLCK

108,-

Gemaakt van waterafstotend leder. Tussenzool van PU-schuim. De schoen is antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan schuim

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3-SRC-ESD

ART. D-JUMP LOW BLCK

103,-

Schoen van waterafstotend leder en een tussenzool van PU-schuim. Antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan schuim

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S1P-SRC-HRO-ESD

ART. D-LIFT LOW RED

108,-

Gemaakt van waterafstotend suède. De zool is voorzien van het Mass Damper-systeem. De 200 Joules teenkap is gemaakt van aluminium. De schoen is antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Mass Damper System

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S1P-SRC-HRO-ESD

ART. D-LIFT LOW GREY

108,-

Gemaakt van waterafstotend suède. Zool: Mass Damper-systeem. Hiermee wordt een deel van de energie teruggeven waardoor voeten minder snel vermoeid raken. Antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Mass Damper System

Bestellen = art.nr. + maat.



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S1P-SRC-HRO-ESD

ART. D-LIFT LOW BLCK

108,-

Gemaakt van waterafstotend suède. De zool is voorzien van het Mass Damper-systeem. Hiermee wordt een deel van de energie teruggeven waardoor voeten minder snel vermoeid raken. Antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Mass Damper System

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3-SRC-HRO-ESD

ART. D-LIFT LOW S3 G

115,-

Gemaakt van waterafstotend suède. Zool: Mass Damper-systeem. Hiermee wordt een deel van de energie teruggeven waardoor voeten minder snel vermoeid raken. Antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Mass Damper System

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3-SRC-HRO-ESD

ART. D-LIFT HI S3 GR

122,-

Gemaakt van waterafstotend suède. Zool: Mass Damper-systeem. Hiermee wordt een deel van de energie teruggeven waardoor voeten minder snel vermoeid raken. Antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Mass Damper System

• Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3-SRA-HRO-ESD

ART. GLOVETECHPRO

124,⁵⁰

Moderne veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System-zool van GEOX®. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig Perwangerleer. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch, hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriële binnenzool.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan en EVA-schuim

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3-SRA-HRO-ESD

ART. HIGLOVETECHPRO

131,⁵⁰

Moderne veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System-zool van GEOX®. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig Perwangerleer. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch, hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriele binnenzool.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan en EVA-schuim

Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3-SRA-HRO-ESD

ART. GLOVETECHBLUE

121,⁵⁰

Modern uitziende veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System-zool van GEOX®. Gemaakt uit ademend nubuck leer in een moderne blauwe kleur met zwarte stootneus en lichtgrijze tussenzool. Antiperforerend, antistatisch, hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriele binnenzool.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kevlar

• Bestellen = art.nr. + maat.

NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3-SRA-HRO-ESD

ART. GLOVETECHGREY

121,⁵⁰

Moderne veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System-zool van GEOX®. Gemaakt uit ademend nubuck leer in een moderne grijze kleur met zwarte stootneus en lichtgrijze tussenzool. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch, hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriele binnenzool.

- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kevlar

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen laag S1P-HRO-SRC

ART. BEAT

98,⁶⁰

Veiligheidsschoen van ademend textiel. De anti-perforatiezool is schokabsorberend en olie- en brandstofresistent.

Bestellen = art.nr. + maat.

25 JAAR

GEK OP GEREEDSCHAP





Veiligheidsschoen laag S3-SRC

ART. FLOW 2

66,⁶⁰

Veiligheidsschoen van waterafstotend, ademend nubuck met een composiet neus. De anti-perforatie zool is antistatisch en energie absorberend. Olie- en brandstof resistent.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen hoog S3-SRC

ART. HI FLOW 2

70,-

Waterafstotend, ademend nubuck met een composiet neus. De antiperforatie zool is antistatisch en ook energie absorberend. Olie en brandstof resistent.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen laag S3-HRO-SRA

ART. GLOVEC

104,-

Deze S3-veiligheidsschoen is gemaakt van Nubuck-leder en is waterafstotend. De 200 Joules teenkap is gemaakt van aluminium en is 10 centimeter breed. De antistatische zool zelf is gemaakt van Nitrile rubber.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen hoog S3-HRO-SRA

ART. HIGLOVE

111,⁵⁰

Gemaakt van waterafstotend Nubuck leder. De 200 Joules teenkap is gemaakt van aluminium en is 10 centimeter breed. De schoen is antistatisch, schokabsorberend, olie- en brandstofresistent. De zool is gemaakt van Nitrile rubber.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen laag S3-SRC-ESD

ART. RUN

70,-

Met stalen neus en uitneembare binnenzool. Gemaakt uit een waterbestendig nubuckleer en met een Kevlar-zool. De schoen heeft een ultieme demping en is tevens anti-perforerend, olie- en brandstof resistent. In 2 kleuren leverbaar.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Veiligheidsschoen hoog S3-SRC

ART. HIRUN

74,⁴⁰

Veiligheidsschoen met stalen neus en uitneembare binnenzool. Gemaakt uit waterbestendig nubuckleer en Kevlar-zool. De schoen heeft een ultieme demping en is tevens anti-perforerend, olie- en brandstof resistent.

- Beschikbaar in de maten: 39-46

Bestellen = art.nr. + maat.



Gratis bij MXS 5.0 T



Acculader 12V 1,2-110 Ah

ART. MXS 5.0 T

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 5 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.

74,-



Nu bij de MXS 5.0 T (zolang de voorraad strekt):
GRATIS CTEK bidon, badhanddoek en rugzak.



Sodastraalpistool

ART. 145154-000

Verwijder snel roest en verf zonder beschadigingen! Verbeterde versie: stalen nozzle, hoeft niet meer afgesteld te worden en is eenvoudig te verwisselen met de nieuw verkrijgbare rubberen nozzle.

- Inhoud: 1.2 liter

68,-



Straalsoda 5 liter

ART. JL130100000

Geschikt voor sodastraalpistool 145154-000.

17,-



Limited edition



Schroevendraaierassortiment Porsche Motorsport

ART. 810/6-PD

19,95

De schroevendraaiers in deze 6-delige set zijn voorzien van het Porsche Motorsport logo en uitgevoerd met ergonomisch gevormde handgrepen in zwart met wit.

Inhoud:

- Zaagsnede 05.5x3 – 0.8x4 – 1x5.5 – 1.2x6.5 mm
- Phillips PH1 – PH2



Limited edition



Slagmoersleutel 1/2" Porsche Motorsport

ART. 9012M-PD

175,-

Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 113 mm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van het Porsche Motorsport logo in de handgreep en de achterkant is voorzien van een witte afdekplaat.

- Maximaal koppel: 1.100 Nm



SONIC
TECHNIQ

Schroevendraaierassortiment

ART. 600618

19,-

6-delige set.

- Phillips: PH1 - PH2
- Zaagsnede: 3 - 3.5 - 4 - 5.5 - 6.5 mm



SONIC
TECHNIQ

Steek-/ringsleutelset

ART. 601401

55,-

14-delige set in handige etui.
Inhoud: 6 t/m 22 mm.



SONIC
TECHNIQ

Mini ledlooplamp

ART. 4820519

49,-

Extra dun ontwerp van slechts 9 mm. Ideaal geschikt voor lastige inspecties in moeilijk toegankelijke ruimtes. De veelzijdige lamp is opvouwbaar en dan als normale zaklamp te gebruiken.

- 3 in 1: werklicht, looplamp en zaklamp



SONIC
TECHNIQ

Ledlooplamp

ART. 4820520

129,-

- 3 in 1: werklicht, looplamp en zaklamp
- Zeer krachtige verlichting
- Stevige grip
- Ultra slank en compact ontwerp
- Ingebouwde magneet en ophanghaak
- 2 standen lichtopbrengst: 500 / 100 Lm



SONIC
TECHNIQ

Doppenassortiment met ratel 1/4"

ART. 104602

79,-

46-delige set in stevige kunststof koffer.



SONIC
TECHNIQ

Spanrolsleutelset

ART. 805015

112,-

15 delige spanrolsleutelset, extra lange uitvoering, 470 mm met opsteek 12-kant en TX-E profiel.

- Sleutelmaten: 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm en TX-E E10 - E12 - E14 - E16 - E18





SONIC
TOOL SPECIAL

**Gereedschapswagen S8
 met 3 gevulde laden**

ART. 720606

1.199,-


Gevuld met een zeer compleet 206-delig assortiment.



316001



602904



601707



SONIC
TOOL SPECIAL

**Gereedschapswagen S9
 met 6 gevulde laden**

ART. 730231

1.899,-

Gevuld met een zeer compleet 302-delig assortiment.






215702



309502



602301



602407



603003



604002



Gereedschapswagen S9 met 6 gevulde laden

ART. 736931

1.999,-


Gevuld met een zeer compleet 369-delig assortiment.




221201



308401



602204



603202



604001



604202



Gereedschapswagen S12 met 7 gevulde laden

ART. 748529

2.999,-

Gevuld met een zeer compleet 485-delig assortiment.



605301






SONIC
LEADER MARK

Gereedschapswagen S9 met 6 gevulde laden

ART. 735447

1.999,-

Gevuld met een zeer compleet 354-delig assortiment.



602412




214701




309506



604905



601809



602107



SONIC
LEADER MARK

Gereedschapswagen S12 met 6 gevulde laden

ART. 743248

2.899,-

Gevuld met een zeer compleet 432-delig assortiment.



218503



602309




604904



602711



311601



603208



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 200-delig

ART. 1037

109,⁹⁵



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 109-delig

ART. 1043

156,-



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 113-delig

ART. 1041

185,-



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 228-delig

ART. 1050

265,-





KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 197-delig

ART. 1047

245,-



KRAFTWERK

Gereedschapskist 100-delig

ART. 1046

330,-



KRAFTWERK

Junior gereedschapswagen met 4 gevulde laden

ART. 1095

599,-

Met 7 kogelgelagerde laden en een 339-delig gereedschapsassortiment.



1095-2



1095-4



1095-1



1095-3



KRAFTWERK

Gereedschapskast

ART. 3905BLACK

353,¹³

Opzetkast is voor de BLACK-series gereedschapswagens van Kraftwerk. Met 4 kogelgelagerde schuifladen, centrale vergrendeling, 2 handgrepen en een werkblad met geïntegreerde vakjes.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen

ART. 3907BLACK

516,-

Voorzien van 6 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails. Uitgerust met ABS kunststof werkblad en stootranden op de hoeken.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen

ART. 3908BLACK

547,-

Met 8 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails. Uitgerust met ABS kunststof werkblad en stootranden op de hoeken.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen

ART. 3909BLACK

620,-

Met 11 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails. Uitgerust met ABS kunststof werkblad en stootranden op de hoeken.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 3 gevulde laden

ART. 3908BLACK-4903

995,-

Met 8 vergrendelbare laden, waarvan er 3 gevuld zijn met 9 gereedschapsinlays.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 4 gevulde laden

ART. 3907BLACK-4917S

Met 6 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.



1.199,-



4902-01



4902-02



4902-03



4902-04

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 4 gevulde laden

ART. 3908BLACK-4917S

Voorzien van 8 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.




1.250,-




4902-01



4902-02



4902-03



4902-04

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 4 gevulde laden

ART. 3909BLACK-4917S

Voorzien van 11 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.



1.395,-



4902-01



4902-02



4902-03



4902-04




4902-01



4902-02



4902-03



4902-04



4902-05



4902-06

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 6 gevulde laden

ART. 3908BLACK-4917

1.350,-

Met 8 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.



4902-01



4902-02



4902-03



4902-04



4902-05



4902-06

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 6 gevulde laden

ART. 3909BLACK-4917

1.495,-

Met 11 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.



25
JUBILEUM ACTIE

OP=OP!



KRAFTWERK

Extra brede gereedschapswagen met 3 gevulde laden

ART. 3910-4933

1.350,-

8 laden met een compleet 288-delig gereedschap assortiment.



KRAFTWERK

Extra brede gereedschapswagen met 8 laden

ART. 3910-4914

2.995,-

Gevuld met een zeer compleet 559-delig assortiment.





KRAFTWERK

Gereedschapswagen extra breed

ART. 3910BLACK

990,-

Voorzien van 8 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.
Uitgerust met ABS kunststof werkblad en stootranden op de hoeken.



KRAFTWERK

Extra brede gereedschapswagen met 4 gevulde laden

ART. 3910BLACK-H4908

2.200,-

Voorzien van 8 afzonderlijk vergrendelbare laden met kogelgelagerde rails.
Gevuld met in totaal 20 inlays gereedschap.



KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 3 gevulde laden

ART. 1097

7 vergrendelbare laden, waarvan er 3 zijn gevuld met een 287-delig gereedschapsassortiment verdeeld over 9 inlays.

699,-



KRAFTWERK

Omschakelratel

Verchroomd en voorzien van ergonomisch gevormde 2-componenten handgreep en een snel-los knop.

Artikelnummer	Aandrijfgrootte	Actieprijs
3210	3/8"	€ 22,13
3220	1/2"	€ 25,00
3200	1/4"	€ 25,00



KRAFTWERK

Schuifmaat

ART. 2970

Met een dieptemeter en vergrendelmoer. Schaalverdeling in mm en inch. Vervaardigd uit roestvast staal.

- Meetbereik: 0 - 150 mm

25,-

KRAFTWERK

Steekratel-/ringratelsleutelset

ART. 3401-54

107,-

12-delig. Met ratelmechanisme in zowel de ring- als de steekzijde.

- Inhoud: 8 t/m 19 mm





Doppenassortiment E-Torx

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
120099	1/4"	7-delig	E4 t/m E11	€ 25,00
220099	3/8"	12-delig	E4 t/m E20	€ 35,55
320099	1/2"	8-delig	E10 t/m E24	€ 35,45



Doppenassortiment inbus

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
106099	1/4"	6-delig	3 t/m 8 mm	€ 30,60
206099	3/8"	7-delig	3 t/m 10 mm	€ 25,00
326099	1/2"	8-delig	5 t/m 17 mm	€ 44,35



Doppenassortiment Torx

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
105099	1/4"	8-delig	T8 t/m T40	€ 22,44
205099	3/8"	11-delig	T10 t/m T60	€ 36,50
325099	1/2"	12-delig	T10 t/m T70	€ 52,00



Combi doppenassortiment

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
130990	1/4"	13-delig	4 t/m 14 mm	€ 25,00
330990	1/2"	10-delig	10 t/m 19 mm	€ 33,60
330991	1/2"	7-delig	20 t/m 32 mm	€ 41,35



Doppenassortiment lang, zeskant

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
101990	1/4"	12-delig	4 t/m 13 mm	€ 25,00
201990	3/8"	11-delig	8 t/m 22 mm	€ 44,15
301990	1/2"	11-delig	10 t/m 22 mm	€ 49,80



Doppenassortiment 1/2" lang

Artikelnummer	Soort	Aantal	Maten	Actieprijs
335099	Torx	11-delig	T10 t/m T55	€ 52,75
336099	Inbus	6-delig	5 t/m 12 mm	€ 36,80
338099	Veeltand	5-delig	M5 t/m M12	€ 30,40
339099	Ribe	10-delig	M5 t/m M14	€ 55,25



Bougiedopset 3/8"

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
201998	3/8"	3-delig	16 - 18 - 21 mm	€ 25,00



Doppenassortiment 1/4" - 1/2"

Artikelnummer	Soort	Aantal	Maten	Actieprijs
99045	Torx	13-delig	1/4": T8 t/m T30, 1/2": T40 t/m T70	€ 47,80
99046	Inbus	10-delig	1/4": 3 t/m 7 mm, 1/2": 8 t/m 17 mm	€ 40,75



Doppenassortiment 1/4" lang

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
101599	1/4"	9-delig	3/16" t/m 1/2"	€ 23,83



Doppenassortiment 1/4" inbus

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
106599	1/4"	5-delig	1/8" t/m 1/4"	€ 20,35





Doppenassortiment 1/4" Torx

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
115099	1/4"	9-delig	T8 t/m T40	€ 23,00



Doppenset 1/4" Torx, stiftbegeleiding

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
115399	1/4"	9-delig	T8 t/m T40	€ 25,00



Doppenassortiment 3/8" zeskant

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
200599	3/8"	12-delig	5/16" t/m 1"	€ 35,95



Doppenset lang zeskant & bougie

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
201599	3/8"	9-delig	Lang: 3/8" t/m 7/8", bougie: 5/8" & 13/16"	€ 39,15



Doppenset 3/8" Torx, stiftbegeleiding

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
205399	3/8"	11-delig	T10 t/m T60	€ 38,75



Doppenassortiment 3/8" inbus

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
206599	3/8"	7-delig	1/8" t/m 3/8"	€ 25,00



Carterplugdoppenset

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Inhoud	Actieprijs
30010	3/8"	17-delig	Inbus, (binnen)vierkant, driehoek en veeltand	€ 43,80



Bougiedopset 1/2"

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
301998	1/2"	2-delig	16 en 21 mm	€ 21,35



Doppenassortiment 1/2" veeltand

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
328099	1/2"	7-delig	M5 t/m M16	€ 38,15



Doppenassortiment 1/2" Ribe

Artikelnummer	Aansl.	Aantal	Maten	Actieprijs
329099	1/2"	10-delig	M5 t/m M14	€ 48,50

KRAFTWERK

Mobilio werkplaatssysteem 3-delig

ART. 3964A

1.498,-

- 2 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 5 laden
- 2 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad



KRAFTWERK

Mobilio werkplaatssysteem 4-delig

ART. 3964B

1.998,-

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met 5 laden
- 3 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen



Stel zelf samen! Vraag naar de mogelijkheden

KRAFTWERK

Mobilio werkplaatssysteem 4-delig

ART. 3964D

2.198,-

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Onderkast met 9 laden
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 3 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkbladen





KRAFTWERK

Mobilio werkplaatssysteem 6-delig

ART. 3964C

2.998,-

- 4 Wandkasten met gasveer
- 2 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 2 Onderkast met 5 laden
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen



KRAFTWERK

Mobilio werkplaatssysteem 8-delig

ART. 3964E

3.998,-

- 5 Wandkasten met rolluik
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Staande kast met enkele deur en 4 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- Hoekkast met deur
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- 1 Onderkast met 8 laden
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Gereedschapswanden voor hoekstuk
- 3 Multiplex werkbladen



Omvormer 12 V naar 230 V

Omvormer met gemodificeerde sinus voor in de auto, bestelwagen of caravan. Van 12 Volt (DC) gelijkstroom naar 230 Volt (AC) wisselstroom.

Artikelnummer	Continu vermogen	Piekvermogen	Actieprijs
AT7116	300 W	900 W	€ 69,00
AT7117	600 W	1.500 W	€ 105,00
AT7118	1.200 W	2.800 W	€ 245,00
AT7119	2.000 W	4.000 W	€ 455,00
AT7120	3.000 W	6.000 W	€ 650,00



Omvormer 24 V naar 230 V

Omvormer met gemodificeerde sinus voor in de vrachtauto. Van 24 Volt (AC) gelijkstroom naar 230 Volt (DC) wisselstroom.

Artikelnummer	Continu vermogen	Piekvermogen	Actieprijs
AT7121	2.000 W	4.000 W	€ 450,00
AT7122	3.000 W	6.000 W	€ 480,00

FERVE

Multimeter



33,-

ART. F-1830

Voor spanningscontrole in gelijkstroom en wisselstroom, weerstandmeting, kabelcontinuïteit en diodes.

FERVE

Acculader/-booster 12 - 24 V



Max. laadspanning: 14.8 - 29.6 V, laadstroom: 55 - 35 A, startvermogen: 250 A en accucapaciteit: 28 - 440 Ah.

Artikelnummer	Kenmerk	Actieprijs
F-925	-	€ 450,00
F-925-RF	RF: Ripple Free-technologie beschermt boardelektronica tegen piekspanningen.	€ 480,00

FERVE

Acculader/-booster



595,-

ART. F-9200

Met Ripple Free technologie: beschermt de boardelektronica tegen piekspanningen. Ook te gebruiken als startbooster dankzij de interne accu.

Spanning: 12 V, max. laadspanning: 14.4 V, laadstroom: 30 A, startvermogen: 600 A, piekvermogen: 1500 A, accucapaciteit: 45 - 360 Ah.



Acculader/-booster 12 - 24 V



Max. laadspanning: 14.8 - 29.6 V, laadstroom: 70 - 55 A, startvermogen: 450 A en accucapaciteit: 36 - 660 Ah.

Artikelnummer	Kenmerk	Actieprijs
F-970	-	€ 645,00
F-970-RF	RF: Ripple Free-technologie beschermt boardelektronica tegen piekspanningen.	€ 695,00





Powerbank USB

Artikelnummer	Stroomsterkte	Output	Uitvoering	Actieprijs
SL33	2.600 mAh	1x USB 1A	-	€ 22,50
SL43	4.200 mAh	1x USB 1A en 1x USB 2A	-	€ 36,90
SL53	10.000 mAh	1x USB 1A en 1x USB 2A	Lcd-display	€ 63,50



Startbooster 12 V / 285 A

ART. PBI1812



185,-

Compacte starthulp met een interne loodzuur accu. De statusindicatie van de interne accu is eenvoudig af te lezen. Wordt geleverd met automatische acculader.

- 12V accessoire-aansluiting



Startbooster 12 V / 540 A

ART. SL2



379,-

Professionele 12 V startbooster voorzien van LiFePO4 Lithium-accu.



Startbooster 12 V / 1.200 A

ART. HYBRID1200



399,-

Deze startbooster biedt alle voordelen van de ultracondensatie technologie en garandeert een continue lading dankzij zijn de ingebouwde Lithium accu.



Startbooster 900 A

Professionele, krachtige startboosters voor het probleemloos starten van auto's en bedrijfsvoertuigen.

Artikelnummer	Spanning	Koudstartstroom	Actieprijs
PBI200	12 V	900 A	€ 399,00
PBI201	12 - 24 V	900 A	€ 599,00



Startbooster 12 V / 24 V 3.200 A / 1.600 A

ART. PBI7724



1.599,-

Zeer robuuste en verrijdbare starthulp te gebruiken voor 12 en 24 Volt. Met een extreem hoog piekvermogen (7750/3875 A). Compleet geleverd met 1,9 meter laadkabels met een diameter van 70 mm².



Startbooster 12 V 500 A

ART. PS-510

285,-

- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen
- Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen



Startbooster 12 V 700 A

ART. PS-700

329,-

- Piekspanningsbeveiliging
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed contact



Startbooster 12 V 750 A Lithium

ART. PS-750LI

449,-

Voorzien van LiFePO4 Lithium-accu.
Gering gewicht (4.75 kg), maar toch zeer krachtig.



Startbooster 12 V 800 A

ART. PS-800

549,-

- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen
- Piekspanningsbeveiliging
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen



Startbooster 12 - 24 V 1.100 - 700 A

ART. PS-1224

645,-

- Piekspanningsbeveiliging
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen



Startbooster 12 - 24 V 1.100 - 1.100 A

ART. PS-1224HD

1.225,-

- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen
- Piekspanningsbeveiliging
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen





Snelcontactkabel M6

ART. 56260

4,15

De kabel blijft aangesloten op de accu waardoor de accu snel is aan te sluiten op de acculader.

- Aansluiting: M6 kabelogen



Snelcontactkabel 12 V

ART. CTEK040-165

11,40

Ideaal voor het opladen van accu's die moeilijk te bereiken zijn. De kabel blijft aangesloten op de accu waardoor de accu snel is aan te sluiten op de acculader.

- Totale lengte: 400 mm
- Aansluiting: 12V acc. stekker



Acculader 6 V 1.2 - 100 Ah

ART. XC 0.8

36,50

Maximale laadspanning 7.2 V en laadstroom 0.8 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 1.2 - 32 Ah

ART. XS 0,8

37,50

Maximale laadspanning 14.4 V en laadstroom 0.8 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Accutester

ART. 056-924

74,50

Gebruiksvriendelijk, voorzien van een goed afleesbaar scherm. Vonkvrij, veilig voor de gebruiker en de voertuigelektronica en beveiligd tegen omgekeerde polariteit.

Geschikt voor alle soorten 12V-loodzuuraccu's, inclusief natte, onderhoudsvrije, Ca/Ca-, gel- en AGM-accu's.





Acculader 12 V 1.2 - 85 Ah

ART. MXS 3.8

59,-

Maximale laadspanning 14.7 V en laadstroom 3.8 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 14 - 130 Ah

ART. CT 5

70,85

Maximale laadspanning 14.55 V en laadstroom 3.8 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 1.2 - 110 Ah

ART. MXS 5.0 CHECK

89,95

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 5 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 1.2 - 110 Ah

ART. MXS 5.0 T

74,00

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 5 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.

Zie pagina 48 voor aanbieding.



Acculader 12 V 14 - 150 Ah

ART. MXS 7.0

119,-

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 7 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 20 - 200 Ah

ART. MXS 10

145,-

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 10 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.





Acculader 24 V 8 - 100 Ah

ART. MXT 4.0

145,-

Maximale laadspanning 31.4 V en laadstroom 4 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 24 V 28 - 300 Ah

ART. MXT 14

248,-

Maximale laadspanning 31.6 V en laadstroom 14 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 V 40 - 500 Ah

ART. MXS 25

260,-

Maximale laadspanning 15.8 V en laadstroom 25 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 - 24 V 20 - 1200 / 10 - 600 Ah

ART. MXTS 40

620,-

Maximale laadspanning 15.8 - 31.6 V en laadstroom 40 - 20 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Acculader 12 - 24 V 20 - 1.500 Ah

ART. MXTS70

1.192,-

Maximale laadspanning 15.8 - 31.6 V en laadstroom 70 - 50 A.
Geschikt voor accutype Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL.



Power supply 12 V 60 A

ART. PRO60

1.239,-

Uiterst efficiënte 60 A-acculader en voeding, speciaal ontwikkeld voor de moderne werkplaats. Geschikt voor alle soorten 12 V-loodzuuraccu's en 12 V LiFePO4-accu's.



MIDTRONICS

Accutester

ART. PBT CLASSIC

143,81

Geeft door middel van leds aan of de accu goed is, geladen of vervangen dient te worden. Kan ook een basistest uitvoeren voor het start- en laadsysteem.

- Koudstart bereik DIN/IEC: 120 - 550 A
- Koudstart bereik EN/SAE: 200 - 900 A



MIDTRONICS

Accutester met printer

ART. MDX-335P

399,-

Met een 2-regel lcd-tekstdisplay en ingebouwde printer. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem.

- Meetbereik: 100 - 900 CCA



MIDTRONICS

Accutester met printer

ART. MDX-545P

569,-

Met een 5-regel lcd-tekstdisplay en geïntegreerde printer. Met deze tester kun je zowel de accu als het start- en laadsysteem en start/stopsysteem testen.

- Meetbereik: 1.100 - 1.200 CCA



MIDTRONICS

Accutester

Accutester met een 5-regel display. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen.

- Geschikt voor: 6V en 12V loodzuur/AGM/gel-accu's

Artikelnummer	Geïntegreerde printer	Actieprijs
MDX-645	Geen printer	€ 453,39
MDX-645P	Printer	€ 636,57



MIDTRONICS

Accutester

Accutester met een 5-regel display. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen.

- Geschikt voor: 6 en 12V loodzuur/AGM/gel accu's en 12 en 24V start- en laadsystemen.

Artikelnummer	Geïntegreerde printer	Actieprijs
MDX-655	Geen printer	€ 639,00
MDX-655P	Printer	€ 825,00



MIDTRONICS

Acculader / Power supply

Laad alle accutechnologieën voor elke toepassing op basis van lichte diagnose en verzorgt stroomtoevoer tijdens het programmeren.

- (HD) loodzuur, AGM-spiraal en gel-accu's
- Voor flashen en vervangen van de accu

Artikelnummer	Kenmerk	Laadstroom	Actieprijs
CX PRO 25 5MTR	-	25 A	€ 455,00
CX PRO 50-2	Opladen met twee kanalen	50 A	€ 899,00





HAZET

Schroevendraaierset

ART. 810/6

16,⁷⁰

6-delig. Grote krachtoverbrenging door slipvrije 3-componentengreep.

- Zaagsnede: 0.5x3 - 0.8x4 - 1x5.5 - 1.2x6.5 mm
- Phillips: PH1 - PH2



HAZET

Schroevendraaierset Torx

ART. 810T/6

25,-

6-delige set met 3-componenten handgreep, mat verchromde kling en een gebruineerde punt.

- Inhoud: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 en T30



HAZET

Waterpomptang

Met handig en innovatief éénhandsverstelmechanisme.

Artikelnummer	Uitvoering	Actieprijs
760L-2	Linkshandig	€ 36,30
760-2	Rechtshandig	€ 37,40



HAZET

Omschakelratel

Voorzien van een ergonomisch gevormde 2-componenten handgreep.

Artikelnummer	Aandrijfmaat	Lengte	Draaihoek	Actieprijs
863 P	1/4"	115 mm	18 °	€ 35,80
8816 P	3/8"	199 mm	12 °	€ 41,60
916 SP	1/2"	275 mm	11 °	€ 49,00



HAZET

Ruitensproeierafstelpen

ART. 4850-1

10,³⁰

Met magneetkop, afstelnaald, kapje en borstzakkleem.

- Uitschuiflengte: 155 - 670 mm



HAZET

Video-endoscoop

ART. 4812-10/4S

589,⁶⁰

Met 1mtr. Ø 4.9mm sonde. Omschakelfunctie voor kijkrichting van 0 naar 90 graden. Voorzien van microlens met ledverlichting.

Live weergave op het TFT-scherm en mogelijkheid tot opnemen van filmpjes en het maken van foto's met bijgeleverde 4 GB SD-kaart.



Magneetschaal

ART. 197-3

9,30

Met krachtige magneet. Ideaal voor het bewaren van kleine delen zoals bouten en moeren.

- Materiaal: kunststof
- Diameter: 150 mm



Krachtdoppenset 1/2" 3-delig

ART. 903SPC/3

32,90

Voorzien van een gekleurde kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen.

- Inhoud: 17 - 19 - 21 mm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 9012SPC

125,-

Krachtig en trillingsarm voor rechts- en linksdraaiend gebruik. Kracht instelbaar in 3 standen.

- Maximaal koppel: 850 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 9012-1SPC

129,-

Kracht instelbaar in 3 standen.

- Maximaal koppel: 1.000 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 9012 EL-SPC

199,-

Kracht instelbaar in 4 standen.

- Maximaal koppel: 1.700 Nm



Compacte slagmoersleutel 1/2"

ART. 9012 MT

219,-

Lengte van slechts 120 mm.

- Maximaal koppel: 1.400 Nm





Ratelsleutel 3/8"

ART. 9021-3

120,40

Trillingsarm. Links en rechts omschakelbaar.

- Maximaal koppel: 35 Nm



Slagmoersleutel 3/8"

ART. 9011M

175,-

Slagmoersleutel met ultra lichte magnesium behuizing. Zeer ergonomisch door optimale gewichtsverdeling.

- Maximaal koppel: 375 Nm



Reciprozaagmachine

ART. 9034P-1

193,60

Lichte uitvoering schrobzaagmachine met éénhandsbediening. In hoogte verstelbare aanslagbeugel.

- Capaciteit tot 3 mm in plaatstaal en tot 4 mm in aluminium



Blindklinknagelpistool

ART. 9037SPC

151,60

Hydro-pneumatisch, incl. 4 mondstukken. Geschikt voor 2.4 - 3.0 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm blindklinknagels.



Blindklinknagelpistool

ART. 1456771

568,-

Hydro-pneumatisch. 360° draaibare kop en aluminium huis. Wordt geleverd met 4 mondstukken.

- Geschikt voor 3 - 5 mm



Blindklinknagelapparaat AccuBird

ART. 1434898

677,-

Met 14.4 volt Li-ion-accu voor veelvuldig gebruik. Inhoud: pistool, accu, snellader, koffer en 4 mondstukken.

- Geschikt t/m 5.0 mm



Kitpistool

ART. EG195

32,50

Geschikt voor de meeste kitsoorten.

- Aansluiting: 1/4"
- Lengte: 325 mm



Ratelsleutel

Compact model met polyurethaan behuizing. Licht goed in de hand.

Artikelnummer	Aandrijfvierkant	Max. koppel	Actieprijs
EG561A	1/4"	42 Nm	€ 72,50
EG561B	3/8"	42 Nm	€ 72,50



Slagmoersleutel 1/2"

ART. EG1460

79,95

Het vermogen is in 3 standen regelbaar, voorzien van een ergonomisch vormgegeven handgreep.

- Maximaal koppel: 1.090 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. EG2560

139,-

Geschikt voor zowel links- als rechtshandige technici door omwisselbare L + R omschakelpal.

- Maximaal koppel: 1.486 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. EG2560A

139,-

Geleverd met 3-delige krachtdoppenset M3322 (1/2" zeskant-krachtdoppen 17 - 19 - 21 mm).

- Maximaal koppel: 1.486 Nm



Reciprozaagmachine

ART. EG178

165,-

Vibratie-arm en voorzien van een composiet handvat.

- Maximale zaagdikte: 3 mm





Koelsysteem spoelpistool

ART. JL142185000

25,-

Voorzien van een Gardena-waaraansluiting.

- Dopdiameter: 19 - 40 mm



Stiftlijpmachine

ART. EG120ST

69,-

Fijne machine met composiet behuizing.

- Opname: 6 mm

Optioneel: Stiftsteen assortiment Art. EGPF2001.



Boormachine

ART. EG213-19RK

72,50

Met haakse snelspanboorkop en composiet behuizing. Links- en rechtsom schakelbaar.

- Opname: 1 - 10 mm



Hakhamerset

ART. EG-01-06-0012

92,50

Geschikt voor beitels met zeskant aansluiting. Wordt geleverd incl. 5 verschillende beitels.

- Opname: 10 mm



Bandschuurmachine

ART. EG702A

116,-

Met 360° verstelbare handgreep die erg handig is bij het schuren van hoekjes of moeilijk bereikbare plekken.

- Schuurbandafmeting: 330 x 10 mm



Naaldenbikhamer

ART. EG672CF

149,-

Met 19 naalden. Geschikt voor industrieel gebruik.

- Aansluiting: 1/4"
- Lengte: 335 mm



Blaaspistool

Ergonomisch design. De handgreep koelt niet af tijdens het gebruik.

Artikelnummer	Model	Actieprijs
JL14010000	Recht	€ 8,30
JL14010100	Gebogen	€ 7,95



Blaaspistool lang

Extra lange blaasmond. Verkrijgbaar in 3 verschillende lengtes.

Artikelnummer	Lengte blaasmond	Actieprijs
JL140112000	300 mm	€ 12,40
JL140113000	500 mm	€ 13,80
JL140114000	1.000 mm	€ 14,90

Makkelijk te verplaatsen



Compressor 12 liter

ART. ENERGY12

119,-

Compacte en olievrije compressor met handvat.

- Luchtopbrengst: 200 l/min
- Toerental: 2900 tr/min
- Vermogen: 1.1 kW

Snelkoppelingen en spiraalslangen vanaf pagina 80



Compressor 24 liter

ART. AMICO24

129,-

Direct aangedreven en oliegesmeerde zuigercompressor.

- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Toerental: 2850 1/min
- Vermogen: 1.5 kW



Compressor 50 liter

ART. AMICO50

159,-

Direct aangedreven oliegesmeerde zuigercompressor.

- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Toerental: 2850 1/min
- Vermogen: 1.5 kW



Compressor 100 liter

ART. EGCOMP100

349,-

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor. V-snaar aangedreven, 1 traps 2 cilinder met reduceerventiel, manometer en elektro-mechanische on/off-schakelaar.

- Luchtopbrengst: 320 l/min
- Toerental: 1.250 1/min
- Vermogen: 2.2 kW





Ratelsleutel 3/8"

ART. 45649480

189,-

Zeer geschikt voor krappe ruimtes. Voorzien van een ergonomisch gevormd composiet handvat voor optimaal comfort.

- Maximaal koppel: 41 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 46812251

195,-

Speciaal ontwikkeld voor banden wisselen, voorzien van aanhaalkoppelbegrenzing!

- Maximaal koppel: 813 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 80136112

198,-

Voorzien van een Twin-Hammer slagmechanisme en L/R-omschakelbaar. Het vermogen is in verschillende standen verstelbaar.

- Maximaal koppel: 816 Nm



Slagmoersleutel 1/2"

ART. 47517574001

365,-

Zeer stil en weegt slechts 2.1 kg door zijn titanium behuizing. L/R-omschakelbaar. Met Twin-hamer-slagmechanisme.

- Maximaal koppel: 1.760 Nm



Ratelsleutel 1/2"

ART. 47099247

385,-

Biedt de kracht van een slagmoersleutel met het gebruiksgemak van een haakse luchtratel. L/R-omschakelbaar. Vermogen in 2 standen regelbaar.

- Maximaal koppel: 244 Nm



Slagmoersleutel 20 V 3.0 Ah

ART. 48391734

498,-

De enige draadloze slagmoersleutel die even goed presteert als de beste persluchtslagmoersleutel. Wordt geleverd inclusief 2 accu's, lader en opbergkoffer.

- Maximaal koppel: 1.057 Nm



Veiligheidskoppeling Euro 5.3

De eSafe-koppeling is een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ont koppeling, waardoor er geen risico is van een slangzweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de Arbo-eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103102002	6,3 mm	€ 20,60
103102003	8 mm	€ 16,20
103102004	10 mm	€ 19,90
103102005	13 mm	€ 20,40
103102152	1/4" buitendraad	€ 19,90
103102154	3/8" buitendraad	€ 19,90
103102155	1/2" buitendraad	€ 20,40
103102202	1/4" binnendraad	€ 19,90
103102204	3/8" binnendraad	€ 19,90
103102205	1/2" binnendraad	€ 20,40



Veiligheidskoppeling Orion

De eSafe koppelingen bieden een hoge doorstroming en vereisen slechts een lage verbindingkracht. De schroefdraadaansluiting is van een afdichtingskit voorzien. De eSafe koppeling is een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ont koppeling waardoor er geen risico is van een slangzweep.

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103002002	6,3 mm	€ 20,60
103002003	8 mm	€ 20,60
103002004	10 mm	€ 20,60
103002005	13 mm	€ 21,00
103002152	1/4" buitendraad	€ 20,60
103002154	3/8" buitendraad	€ 20,60
103002155	1/2" buitendraad	€ 20,60
103002202	1/4" binnendraad	€ 20,60
103002204	3/8" binnendraad	€ 20,60
103002205	1/2" binnendraad	€ 20,40



Veiligheidskoppeling

ART. 102913202

25,-

Compacte en lichte drukknop-snelkoppeling, ergonomisch vormgegeven, geschikt voor industrieel gebruik.

- Binnendraad: 1/4"



Veiligheidskoppeling

ART. 103813004

44,50

Compacte en lichte drukknop-snelkoppeling, nieuw vormgegeven om ergonomisch en aan industrieel gebruik te voldoen.

- Slangaansluiting: 10 mm





Insteeknippel Euro 5.3

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103105002	6,3 mm	€ 3,00
103105003	8 mm	€ 3,00
103105004	10 mm	€ 3,00
103105005	13 mm	€ 3,00
103105152	1/4" buitendraad	€ 2,80
103105154	3/8" buitendraad	€ 3,00
103105201	1/8" binnendraad	€ 4,00
103105202	1/4" binnendraad	€ 3,00
103105204	3/8" binnendraad	€ 3,60



Insteeknippel Orion

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103005002	6,3 mm	€ 2,80
103005003	8 mm	€ 2,80
103005004	10 mm	€ 2,80
103005151	1/8" buitendraad	€ 1,90
103005152	1/4" buitendraad	€ 2,80
103005154	3/8" buitendraad	€ 3,40
103005202	1/4" binnendraad	€ 3,60
103005204	3/8" binnendraad	€ 3,60



Veiligheidskoppeling

eSafe veiligheidskoppeling, ergonomisch vormgegeven, geschikt voor industrieel gebruik.



Artikelnummer	Slangaansluiting/Draad	Actieprijs
102912002	6,3 mm	€ 16,90
102912003	8 mm	€ 16,90
102912004	10 mm	€ 16,90
102912152	1/4" buitendraad	€ 16,90
102912202	1/4" binnendraad	€ 16,90
102912154	3/8" buitendraad	€ 17,40
102912155	1/2" buitendraad	€ 17,40
102912204	3/8" binnendraad	€ 17,40
102912205	1/2" binnendraad	€ 17,40



Spiraalslang

ART. 199589209

33,40

Een uiterst flexibele, spiraalvormig gevlochten polyurethaan (PUR) slang met 320 Esafe veiligheidskoppeling en luchtnippel.

- Diameter: 5 x 8,5 mm
- Lengte: 4 m



Spiraalslang

Een uiterst flexibele, spiraalvormig gevlochten polyurethaan (PUR) slang met 320 Esafe veiligheidskoppeling en luchtnippel.

Artikelnummer	Diameter	Lengte	Actieprijs
199589764	6,5 x 10 mm	4 m	€ 38,40
199589766	6,5 x 10 mm	8 m	€ 49,50



Spiraalslang

Een uiterst flexibele, spiraalvormig gevlochten polyurethaan (PUR) slang met 320 Esafe veiligheidskoppeling en luchtnippel.

Artikelnummer	Diameter	Lengte	Actieprijs
199589706	8 x 12 mm	4 m	€ 42,60
199589708	8 x 12 mm	8 m	€ 60,50



Veiligheidskoppeling Euro 7.6

De eSafe koppeling is een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflat voor ont koppeling waardoor er geen risico is van een slang zweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de ARBO eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103202002	6,3 mm	€ 16,20
103202003	8 mm	€ 16,20
103202004	10 mm	€ 16,20
103202005	13 mm	€ 16,80
103202152	1/4" buitendraad	€ 16,20
103202154	3/8" buitendraad	€ 16,20
103202155	1/2" buitendraad	€ 16,80
103202202	1/4" binnendraad	€ 16,20
103202204	3/8" binnendraad	€ 16,20
103202205	1/2" binnendraad	€ 16,80



Insteeknippel Euro 7.6

Hoogwaardige kwaliteit! Het schroefdraad is reeds voorzien van een afdichtingsmiddel.

Artikelnummer	Slangaansluiting / draad	Actieprijs
103205002	6,3 mm	€ 2,70
103205003	8 mm	€ 2,70
103205004	10 mm	€ 2,70
103205005	13 mm	€ 3,10
103205152	1/4" buitendraad	€ 2,70
103205154	3/8" buitendraad	€ 3,10
103205155	1/2" buitendraad	€ 4,80
103205202	1/4" binnendraad	€ 2,90
103205204	3/8" binnendraad	€ 3,20
103205205	1/2" binnendraad	€ 5,90



Kabelveerhaspel

Zwenkbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof met kabel en automatische blokkeerinrichting.

Artikelnummer	Kabeldiameter	Kabellengte	Actieprijs
AM40/315R	3 x 1,5 mm ²	14 + 1 m	€ 119,00
AM40/325R	3 x 2,5 mm ²	9 + 1 m	€ 129,00



Slangveerhaspel

Geschikt voor lucht als voor koud water.

Artikelnummer	Slanglengte	Diameter	Actieprijs
AM80/8R	9 + 1 m	8 mm	€ 99,00
AM85/8R	15 + 1 m	8 mm	€ 149,00
AM85/10R	15 + 1 m	10 mm	€ 159,00
AM86/10	25 m	10 mm	€ 269,00
AM86/13	16 m	12,5 mm	€ 269,00





CONNECTRA

Kabelhaspel

Kabelbox van breuk- en slagvast kunststof. Leverbaar met randaarde- of penaaarde contactdozen.

Artikelnummer	Kabel diameter	Kabellengte	Kabelsoort	Actieprijs
47.521.11	3 x 1.5 mm ²	10 m	Vinyl	€ 35,00
47.544.25	3 x 1.5 mm ²	25 m	Neopreen	€ 76,85



ZECA

Slangveerhaspel voor lucht/water

Uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en vervaardigd uit slagvast kunststof.

Artikelnummer	Diameter	Slanglengte	Aansluiting	Actieprijs
804/8	8 mm	9 + 1 m	1/4"	€ 129,00
805/8	8 mm	15 + 1 m	3/8"	€ 169,00
805/10	10 mm	15 + 1 m	3/8"	€ 179,00



ZECA

Kabelveerhaspel

Van slagvast kunststof. Met dubbele geleiderollen voor de kabel en een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting.

Artikelnummer	Kabeldiameter	Kabellengte	Actieprijs
4315	3 x 1.5 mm ²	14 + 1 m	€ 149,00
4325	3 x 2.5 mm ²	9 + 1 m	€ 189,00



ZECA

Kabelveerhaspel met (3-weg) stekker

Zwenkbaar en in metalen wandbeugel gemonteerd. Voorzien van een stekker.

Artikelnummer	Type	Kabeldiameter	Kabellengte	Actieprijs
4315/GS	Met stekker	3 x 1.5 mm ²	14 + 1 m	€ 175,00
4315/GS 3	Met 3-weg stekker	3 x 1.5 mm ²	15 + 1.5 m	€ 195,00



ZECA

Kabelveerhaspel

Zwenkbare kabelveerhaspel. Met dubbele geleiderollen voor de kabel en een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting.

Artikelnummer	Type	Kabeldiameter	Kabellengte	Actieprijs
5827/XF	Kunststof	3 x 1.5 mm ²	10 + 1.5 m	€ 175,00
7315	Slagvast kunststof	3 x 1.5 mm ²	25 + 2 m	€ 305,00
7325	Slagvast kunststof	3 x 2.5 mm ²	20 + 2 m	€ 329,00
6184/PRC	Aluminium	3 x 2.5 mm ²	15 + 2 m	€ 463,00



ZECA

Slangveerhaspel

Uitgevoerd met een automatische blokkeerinrichting, vervaardigd uit aluminium spuitgietwerk met een poedercoating. Geschikt voor lucht en water.

Artikelnummer	Type	Diameter	Aansluiting	Slanglengte	Actieprijs
813/8	Aluminium	8 mm	1/4"	12 m	€ 310,00
813/8/S	Aluminium	8 mm	1/4"	12 m	€ 310,00



ZECA
Looplamp E27

ART. T306

Met draaibare ophanghaak en aan/uit-schakelaar.

18,-



ZECA
Looplamp E27

ART. 306/10

Korflooplamp voor standaard lamp met ophanghaak.
Max. 60 W, compleet met 10 meter snoer.

25,-



Ledlooplamp



ART. KB90

Oplaadbaar met 15 leds als hoofdverlichting en 3 inspectieleds aan de bovenzijde van de lamp.

34,-



Ledlooplamp



Slagvaste en waterdichte ledstripe-looplamp met schakelaar en verstelbare ophanghaak. Hoge lichtopbrengst bij een laag energieverbruik.

Artikelnummer	Spanning	Kabel	Actieprijs
330/230	230 V	Zonder kabel	€ 59,00
330/24	24 V	Zonder kabel	€ 59,00
330/10/230	230 V	Kabellengte 10 m	€ 75,40



Oplaadbare ledlooplamp



ART. 339

Met 16 ultra witte leds met een brandduur van 4.5 uur of 9 uur (in de spaarstand). Opladen kan via het meegeleverde laadstation of via een USB-aansluiting.

79,-



Motorkaplamp TL



ART. KS30/230

Met licht en duurzaam aluminium frame en met gummi ommantelde klemmen. De TL-lamp is eenvoudig te vervangen.

- Type lamp: TL 30 watt
- Kabellengte: 5 m

86,⁵⁰



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Inspectielamp led

ART. SIN-100.1008

7 heldere leds als hoofdverlichting en 1 inspectieled aan de bovenzijde van de lamp. Voorzien van een sterke magneet en clip voor borst- en/of broekzak.

7,50



- SIN-100.1026
- SIN-100.1026B
- SIN-100.1026O
- SIN-100.1026R
- SIN-100.1026Y

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Ledlooplamp oplaadbaar

ART. SIN-100.1026

Met 30 leds als hoofdverlichting en 7 inspectieleds aan de bovenzijde van de lamp. Handig, slim 180° knikontwerp.

25,-



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Ledlooplamp met laserpointer

ART. SIN-100.1045

Oplaadbaar met aan de bovenzijde een spotled en laserpointer. Voorzien van ophanghaak, magneet en beweegbare voet.

34,-



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Oplaadbare SMD-ledlooplamp

ART. SIN-100.0035

Extra kleine looplamp met 10 SMD-leds als hoofdverlichting en 1 spotled aan de bovenzijde van de lamp. Handige ledindicator voor accustatus.

49,-



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Ledlamp 3 in 1

ART. SIN-100.1060

Door de handige snelkoppeling makkelijk om te wisselen naar (1) krachtige zaklamp, (2) flexibele inspectielamp en (3) smalle ledlamp.

79,95



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Led motorkaplamp oplaadbaar

ART. SIN-100.1019

Li-ion motorkaplamp met 360° draaibare en rubber beklede haken. Voorzien van 62 SMD-leds. 120° brede lichtbundel. Verstelbare aluminium houder 115 – 180 cm.

99,95



SCANGRIP



Zaklamp led

ART. 03.5116

Compacte oplaadbare inspectielamp met 7 SMD-leds en 1 CREE-led als toplicht.

30,25

SCANGRIP



Ledlooplamp

ART. 03.5010

Nieuwe generatie van de populaire en bekende FLEX-werklamp. Voorzien van een nieuw type leds die een verdubbeling van de lichtopbrengst hebben.

32,50

SCANGRIP



Ledlooplamp

ART. 03.5420

Met de nieuwe COB-ledstrip voor een unieke, krachtige en volledig gelijkmatige verlichting. Voorzien van high power spotlightled.

33,50

SCANGRIP



Ledlooplamp

ART. 03.5400

Met 7 SMD-leds. Voorzien van spotled aan bovenzijde van de lamp. Uitgerust met knikbare voet, 2 magneten en 2 draaibare ophanghaken.

37,50

SCANGRIP



Compacte ledlooplamp

ART. 03.5060

Slechts een dikte van 13 mm. Voorzien van een sterke magneet en ophanghaak. De voet van de lamp is 180° zwenkbaar.

41,75

SCANGRIP



Hoofdlamp led

ART. 03.5026

Met ingebouwde sensor voor handvrij aan/uitschakelen. Keuze uit 2 lichtsterktes.

53,-



SCANGRIP



Ledlooplamp

ART. 03.5401

45,⁵⁰

Voorzien van een COB-ledstrip. Met spotled aan bovenzijde van de lamp. Uitgerust met knikbare voet, 2 magneten en 2 draaibare ophanghaken.

SCANGRIP



Ledlooplamp

ART. 03.5407

64,⁵⁰

50% meer lichtopbrengst, voorzien van een spotlight-led en een slanker design dan zijn voorganger. Het flexibele lampdeel kantelt tot 180 graden.

SCANGRIP



Colourmatch led inspectielamp

ART. 03.5117

37,-

Deze inspectielamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin, wat daglicht benadert. Hierdoor ideaal voor het inspecteren van autolakken op imperfecties en kleurverschil.

SCANGRIP



Colourmatch ledlooplamp

ART. 03.5416

97,⁷⁵

Kleurtemperatuur van 4500 Kelvin, hetgeen daglicht benadert. Perfect om autolakken op imperfecties en kleurverschil te controleren. Ook handig tijdens polijst- en poetswerkzaamheden.

SCANGRIP



Werklamp LED Multimatch II

ART. 03.5447

187,-

Deze werklamp benadert daglicht en is daardoor ideaal voor het inspecteren van autolakken op imperfecties en kleurverschil of voor gebruik tijdens polijst- en poetswerkzaamheden.

Voorzien van dubbele lichtfunctie, 4500 K voor lichte oppervlakken en 6500 K voor donkere oppervlakken.

SCANGRIP



Led motorkaplamp

ART. 03.5240

129,-

Voorzien van 48 SMD-leds voor optimale verlichting van motorruimte of interieur. De telescopische houder beschikt over beklede haken voor een krassvrije bevestiging aan het voertuig. Inzetbaar via de accu of 230 V.



PHILIPS

Inspectielamp led

ART. LPL19B1

17,50

Zakformaat, maar produceert ondanks zijn compacte formaat uiterst krachtig licht. Werkt op 3x AAA-batterijen.



PHILIPS

Oplaadbare ledlooplamp

ART. LPL20X1

40,50

Compacte inspectielamp. Alle schaduwen worden verdreven dankzij de krachtige lichtbundel van 90°, terwijl de 360° draaiende bevestigingshaak handsfree gebruik mogelijk maakt.



PHILIPS

Ledlooplamp

ART. LPL35X1

41,24

De krachtige leds produceren een sterke en homogene lichtstraal en de 360° draaibare haak zorgt ervoor dat de lamp niet hoeft te worden vastgehouden.



PHILIPS

Ledlooplamp

ART. LPL47X1

84,98

Hoogwaardige ledlamp, dubbele modus: 300 en 120 lumen, bestand tegen harde stoten, nieuwe duurzame lithiumbatterij. Biedt een brede straal met een hoek van 90°, en verlicht het gehele werkgebied.

Topkwaliteit!



PHILIPS

Inspectielamp led

ART. LPL28RECHX1

89,90

Zowel inspectie- als aanwijslicht. Aluminium behuizing, bestand tegen chemicaliën, water en stof.



PHILIPS

Motorkaplamp led

ART. LPL45X1

149,-

Hybride, professionele ledlamp met 32 krachtige leds die intens wit licht en een heldere brede lichtstraal bieden om de duisternis te verslaan. Lichtopbrengst: 500 - 1.200 Lm. Biedt een brede lichthoek van 120°.





Voertuigverplaatser

Ideaal voor het verplaatsen van voertuigen. Ruimtebesparend, eenvoudig, snel en simpel in gebruik.

Artikelnummer	Capaciteit	Velgmaat	Bandbreedte	Actieprijs
GJ 4500	506 kg	13 - 19"	500 mm	€ 233,00
GJ 6200	705 kg	13 - 22"	320 mm	€ 247,50
GJ 6200R	705 kg	13 - 22"	320 mm	€ 247,50
GJ 5000	565 kg	13 - 16"	320 mm	€ 422,00

Met release-hendel



Bandenwagen



ART. FX0800

199,-

Voorzien van gepatenteerd grijp- en kantelsysteem. Standaard uitgerust met een release-handle.



Luchtkrik 2-traps 2 ton

ART. DBT 2

449,-

Voor chassisrichtbanken en uitlijnapparatuur, voor noodhulpdiensten en voor gebruik in (carrosserie)werkplaatsen.

- Minimale hoogte: 146 mm
- Maximale hoogte: 350 mm



Luchtkrik 3-traps 2 ton

ART. TBT 2

593,-

Compact, krachtig, supersnel in gebruik en nagenoeg onderhoudsvrij. De makkelijkste en snelste manier om een voertuig te heffen.

- Minimale hoogte: 173 mm
- Maximale hoogte: 457 mm



Palletwagen

ART. PTS-25TPP

448,-

Uitgevoerd met een geavanceerde Quick lift-pomp en met overlastbeveiliging die opvalt door zijn grote hefhoogte per pompslag. De ideale pallettruck, ook bij lichtere lasten!



Potkrik standaard

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
250.180.5	2 ton	170 mm	377 mm	€ 59,00
027.730.4	5 ton	212 mm	462 mm	€ 75,00



Potkrik

Van edelstaal met bypass mechanisme en lekvrije cilinder voor professioneel gebruik.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
11025	2 ton	183 mm	348 mm	€ 19,50
11045	4 ton	204 mm	391 mm	€ 25,00
11065	6 ton	219 mm	427 mm	€ 31,50
11125	12 ton	240 mm	473 mm	€ 55,00
11129	12 ton	153 mm	271 mm	€ 59,00
11205	20 ton	242 mm	475 mm	€ 74,50



Potkrik



Geschikt voor veelvuldig gebruik. Ook op z'n zij te gebruiken (met de pomphendel naar beneden).

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
CBJ 3	3 ton	170 mm	330 mm	€ 37,50
CBJ 5	5 ton	202 mm	388 mm	€ 49,00
CBJ 10	10 ton	228 mm	471 mm	€ 59,00
CBJ 15	15 ton	222 mm	418 mm	€ 79,00
CBJ 20	20 ton	211 mm	409 mm	€ 99,00
CBJ 25	25 ton	246 mm	466 mm	€ 119,00
CBJ 50	50 ton	260 mm	445 mm	€ 179,00



Assteunenset

Degelijke assteunen met doorsteekpen om de hoogte in te stellen.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
32031	3 ton	290 mm	433 mm	€ 48,50
32121	12 ton	485 mm	750 mm	€ 189,00



Assteunenset

Verbeterde uitvoering: voorzien van een extra veiligheidsspen en aangelaste platen onder de poten voor extra stabiliteit.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
32037	3 ton	285 mm	428 mm	€ 34,90
32067	6 ton	405 mm	603 mm	€ 59,00
32121	12 ton	485 mm	750 mm	€ 189,00



Assteun



Zwaar uitgevoerd en volledig gelast model. Hoge kwaliteit staal met solide poten. Verstelling d.m.v. een pen, uitgezonderd CAX 12S, deze is verstelbaar d.m.v. een spindel.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
CAX 2H	2 ton	430 mm	740 mm	€ 49,00
CAX 3	3 ton	315 mm	540 mm	€ 37,50
CAX 5	5 ton	365 mm	605 mm	€ 65,00
CAX 8	8 ton	370 mm	600 mm	€ 109,00
CAX 8H	8 ton	550 mm	970 mm	€ 139,00
CAX 12S	12 ton	320 mm	500 mm	€ 198,00



Assteunenset 2,5 ton

ART. EGSHS2X2



259,-

Solide set gelaste assteunen met hoogteverstelling (d.m.v. een pin).

- Minimale hoogte: 1.220 mm
- Maximale hoogte: 1.800 mm





5T-C



20T-C: luchtbandenset is als optie leverbaar

Garagekrik

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidsysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
2T-C	2 ton	80 mm	500 mm	€ 269,00
3T-C	3 ton	115 mm	500 mm	€ 369,00
4T-C G4	4 ton	130 mm	545 mm	€ 579,00
5T-C	5 ton	145 mm	560 mm	€ 599,00
6T-C	6 ton	155 mm	570 mm	€ 789,00
10T-C	10 ton	165 mm	580 mm	€ 825,00
12T-C	12 ton	170 mm	670 mm	€ 1.249,00
20T-C	20 ton	200 mm	600 mm	€ 1.649,00



2T-C



27012-PU: lichtgewicht krik



27025-PU: aluminium frame



21027-PU: extra laag



Garagekrik

Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
27012-PU	1,25 ton	89 mm	354 mm	€ 169,00
27025-PU	2,25 ton	95 mm	470 mm	€ 198,00
21027-PU	2 ton	130 mm	375 mm	€ 229,00
26027-PU	2,7 ton	103 mm	485 mm	€ 349,00



26027-PU: volledig aluminium



Garagekrik

Garagekrik met Magic Lift-systeem en dubbele cilinder voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
28030-PU	3 ton	120 mm	456 mm	€ 129,00
29035-PU	3,2 ton	145 mm	504 mm	€ 189,00



Garagekrik hooglifter

Met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomische handgreep. Beschikt over extra grote zwenkwielen voor meer stabiliteit en eenvoudiger manoeuvreren.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
1,5T-HC	1,5 ton	98 mm	800 mm	€ 369,00
2T-HC G3	2 ton	98 mm	735 mm	€ 469,00
3T-HC	3 ton	130 mm	860 mm	€ 798,00
8T-HC	8 ton	180 mm	960 mm	€ 1.249,00
10T-HC G4	10 ton	210 mm	710 mm	€ 1.249,00

Extra laag



Garagekrik laag 2 ton

ART. 2T-77

369,-

Extra lang en laag. Met voetpedaal om de schotel snel op werkhogte te brengen. Ideaal voor lage voertuigen, zoals Audi en BMW.

- Minimale hoogte: 77 mm
- Maximale hoogte: 480 mm

Extra stabiel



Garagekrik met dubbele wielen 2 ton

ART. 2T-C BOGIE

389,-

Met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde handgreep. De dubbele voorwielen zorgen voor extra stabiliteit, zelfs bij oneffen ondergronden.

- Minimale hoogte: 957 mm
- Maximale hoogte: 500 mm





Luchthydraulische krik 20 ton

ART. 23211

Enkeltraps uitvoering met een maximale capaciteit van 20 ton.

- Minimale hoogte: 215 mm
- Maximale hoogte: 441 mm

599,-



Luchthydraulische krik 35/20 ton

ART. 23207

2-traps uitvoering. Bijzonder geschikt voor bussen, vrachtwagens en landbouwmachines.

- Minimale hoogte: 163 mm
- Maximale hoogte: 311 mm

899,-



Luchthydraulische krik

Geschikt voor landbouwmachines, vrachtwagens en bussen vanwege de hoge bouw, maximale toegestane tonnage en lange hefslag. Wordt geleverd incl. 3 verlengstukken 10, 70 en 120 mm.



A28-HC



A5830-C

Artikelnummer	Capaciteit	Uitvoering	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
A28-HC	28 ton	Enkeltraps	350 mm	780 mm	€ 1.679,00
A3216-C	32 / 16 ton	2 traps	150 mm	300 mm	€ 1.359,00
A4020-C	NB ton	NB	NB mm	NB mm	€ 1.399,00
A5830-C	58 / 30 ton	2 traps	330 mm	650 mm	€ 1.739,00
A5816-C	58 / 32 / 16 ton	3 traps	120 mm	255 mm	€ 1.849,00



Motormontagehulpstuk

Met 2 beweegbare spindels. Ook onder zware belasting zijn de spindels gemakkelijk te verstellen. De rubberkappen op de steun beschermen het voertuig tegen beschadigingen.

Artikelnummer	Capaciteit	Uitvoering	Actieprijs
90069	300 kg	Met 2 beweegbare spindels	€ 84,50
90150	600 kg	Met horizontale verstelling	€ 69,00



Motorstandaard 500 kg

ART. 31000

360° draaibaar. Ideaal bij revisie werkzaamheden.

- L x B x H: 800 x 864 x 935 mm

98,-





ART. 44017



ART. CC10



Opvouwbare kraan 1.000 kg

44017: bedienbaar met Magic Lift (tot 10 keer sneller!)
 CC10: met 1.435 mm het verste bereik in zijn klasse.

Artikelnummer	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
44017	127 mm	1.978 mm	€ 419,00
CC10	930 mm	2.300 mm	€ 649,00



Transmissiekrik 300 kg

259,-

ART. 46030

Met voetbediening. Voorzien van een brede basis voor extra stabiliteit. Het zadel is omkeerbaar en daarmee inzetbaar bij verschillende werkzaamheden.

- Minimale hoogte: 1.280 mm
- Maximale hoogte: 2.105 mm



Transmissiekrik

Met hardverchromde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

Artikelnummer	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Actieprijs
TJ 325	325 kg	1.170 mm	2.020 mm	€ 299,00
TJ 525	525 kg	1.170 mm	2.020 mm	€ 329,00
TJ1000	1.000 kg	1.170 mm	2.000 mm	€ 429,00
TJ-T1300	1.300 kg	1.000 mm	2.010 mm	€ 899,00



Transmissiehulpstuk

139,-

ART. CBA-TRANS

Verstelbaar hulpstuk. Voor veilig positioneren van transmissies.

- Maximale last: 500 kg





Veerspanner

ART. CSC

1.099,-

Uniek in zijn soort en geschikt om efficiënt, professioneel en veilig de meeste McPherson-veerpoten te (de)monteren. Ook geschikt voor conische veren.

Voorzien van veiligheidskooi en voetpedaal voor handenvrije bediening.

- Spanbereik: 40 - 390 mm



Veerpootklem

ART. 929050

99,-

Met deze veerpootklem kan elke McPherson-veerpoot ingespannen worden in de Compac-veerspanner CSC, ongeacht de maat van de veer.



Uitdeukset 4 ton

ART. 50040

199,-

11-delig. Universeel toepasbaar en gemakkelijk in gebruik, zowel in de werkplaats, als onderweg.



Uitdeukset 10 ton

ART. 50100

299,-

11-delig. Universeel toepasbaar en gemakkelijk in gebruik, zowel in de werkplaats, als onderweg.



Uitdeukset 10 ton

ART. CRK10

379,-

Dankzij de snelsluiting met sluitringen is de kit snel in elkaar te zetten.

Inhoud:

- 1 hydraulische voeding
- 4 Quick-lock buizen
- 1 teen-adapter
- 1 zadel
- 1 wigkop
- 1 V-kop
- 1 basis
- 1 hoekkop
- 1 connector
- 1 flexibele rubberkop
- 1 spreider
- 1 cilinder
- 1 flexibele slang



Werkplaatspers handbediend

Lichte werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. Wordt geleverd met 2 V-blokken. Handbediend.

Artikelnummer	Capaciteit	Actieprijs
HP 16	16 ton	€ 759,00
HP20 G6	20 ton	€ 999,00
HP25 G6	25 ton	€ 1.099,00
HP40 (G2)	40 ton	€ 1.999,00
HP50 (G3)	50 ton	€ 2.099,00
HP60 (G2)	60 ton	€ 2.899,00
HP70 (G2)	70 ton	€ 3.099,00



HP 20 G6



HP70 (G2)



Werkplaatspers voetbediend

Lichte, voetbediende werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. 2 V-blokken worden standaard bijgeleverd. Bediening met de voet.

Artikelnummer	Capaciteit	Actieprijs
FP 16	16 ton	€ 759,00
FP20 G6	20 ton	€ 999,00
FP25 G6	25 ton	€ 1.099,00
FP40 (G2)	40 ton	€ 1.999,00
FP50 (G3)	50 ton	€ 2.099,00



FP 16



FP 25 G6



Accessoireset werplaatspers

11-delige accessoireset voor de werkplaatspers.

- Inhoud: accessoirerek, persstukken en kogellageruitdrukset

Artikelnummer	Capaciteit	Geschikt voor:	Actieprijs
ACC16	16 ton	FP16	€ 208,50
ACC20-50	20-50 ton	FP20, HP20, FP25, HP25, FP40, HP40 en HP50	€ 208,50





Ligmat

ART. C-9806

25,-

In 6 delen opvouwbaar zit-/knielmat met handgreep.

- L x B x H: 1210 x 420 x 30 mm

Ook leverbaar: art. C-9802, 2-delige opvouwbaar foam kniemat met handgreep. € 8,50.



Verrijdbare kruk

ART. RS-9833

44,50

Met pneumatisch verstelsysteem. Voorzien van een 360° draaiend opbergbakje voor gereedschap, boutjes en moertjes.

- Hoogte : 380 - 510 mm

KRAFTWERK



Rolbed

ART. 3991

53,-

Comfortabele ligmat met hoofdsteun. De 6 PVC-zwenkwiel beschermen de werkvloer en zorgen voor goede wendbaarheid.

- L x B x H: 1030 x 480 x 115 mm



Rolbed

ART. CP-9605

65,-

Praktische, robuuste ligmat die ook als kruk gebruikt kan worden. De 6 vinyl coated zwenkwiel beschermen de vloer en zorgen voor een soepele werking.

- L x B x H: 1200 x 440 x 150 mm



Hydrauliekolie 1 liter

ART. 4000-00

7,-

Voor het onderhoud van hydraulisch gereedschap.

Fantom



Elektrische lier

ART. U0705

169,-

Uitgerust met rembeveiliging, zelf-rem en afstandbediening.

- Max. rollend gewicht: 5.000 kg
- Max. verticaal gewicht: 560 kg



Wielheffer 250 kg

ART. WD MOBILE

139,-

Makkelijk en veilig (de)monteren en hanteren van zware wielen van vrachtwagens en bussen. Eenvoudig te bedienen door één monteur.

- Geschikt voor wielen tot 445/65 - 22.5"



Wielheffer 60 kg

ART. WD 60 G2

759,-

Moeiteloos heffen dankzij de voetbediening. Tilt het wiel rechtstreeks van de grond en voorkomt daarmee zwaar tilwerk.

- Geschikt voor wielen tot 24"



Wielheffer 800 kg

ART. WD800

1.289,-

Ideaal voor het werken met zware wielen van trucks, bussen en bestelwagens. De verstelbare armen maken het mogelijk om grote wielen te verplaatsen.

- Geschikt voor wielen 545 - 1.278 mm



Wielheffer 1.500 kg

ART. WD1500

1.699,-

Speciaal voor grote wielen van bijvoorbeeld landbouw- en graafmachines. De top-wiel verbindingstang houdt het wiel veilig in balans. De rollen kunnen worden aangepast aan de breedte van het wiel.

- Geschikt voor wielen 1.150 - 2.150 mm





KANCA

Bankschroef

Geheel uit staal gesmede bankschroef met gehard aambeeld en pijpklem. De dubbele trapeziumspindel zorgt ervoor dat een werkstuk snel ingespannen kan worden.

Artikelnummer	Bekbreedte	Spanbereik	Spandiepte	Actieprijs
0025001000	100 mm	127 mm	55 mm	€ 88,00
0025003000	120 mm	150 mm	70 mm	€ 114,50
0025006000	140 mm	200 mm	87 mm	€ 151,80
0025008000	160 mm	227 mm	107 mm	€ 212,90
0025009000	180 mm	227 mm	107 mm	€ 234,50



Bankschroef

Van gehard staal. Gegarandeerd onbreekbaar. Uitgevoerd met geharde grip-bekken, een geharde pijpenklem, aangesmeede sterke draadspindel, nastelbare centrische geleiding en een gesmeede achterbek met aambeeld.

Artikelnummer	Bekbreedte	Spanbereik	Spandiepte	Actieprijs
100 100	100 mm	125 mm	50 mm	€ 109,90
100 120	120 mm	150 mm	65 mm	€ 142,50
100 140	140 mm	200 mm	80 mm	€ 199,90
100 160	160 mm	225 mm	100 mm	€ 276,50
100 180	180 mm	225 mm	100 mm	€ 299,90



KANCA

Boutenschaar

Artikelnummer	Lengte	Snijcapaciteit	Actieprijs
60601040007	430 mm	7 ø in mm	€ 42,50
60601040010	660 mm	10 ø in mm	€ 49,00
60601040012	840 mm	12 ø in mm	€ 65,00
60601040014	1.100 mm	14 ø in mm	€ 74,50



KANCA

Draaiplateau voor bankschroef

41,-

ART. 0025013141

Volledig gesmeed, traploos 360° draaibaar. Vastzetmogelijkheid door stelhendel en universeel toepasbaar.

- Geschikt voor: Type 120 mm

Kijk voor overige maten op de website.



KANCA

Hefboomplaatschaar

Artikelnummer	Meslengte	Snijcap. plaatstaal
0061131000	120 mm	4 mm
0061132000	150 mm	5 mm
0061134000	180 mm	6 mm

Snijcapaciteit rond	Actieprijs
11 mm	€ 129,00
11 mm	€ 145,00
13 mm	€ 199,00



Canvik

Veerspanner 1.500 kg

ART. 12.0001

229,-

Voor het opspannen van de veer bij het vervangen van de schokdempers bij Macpherson-veerpoten.

Wordt geleverd met 2 bekkensets van 80-145 mm en 145-195 mm.



Canvik

Veerspanner 1.800 kg

ART. 11.0005

379,-

Veerspanner van hoge kwaliteit. Geschikt voor het opspannen van de veer bij het vervangen van de schokdempers bij Macpherson veerpoten.

Wordt geleverd met veiligheidskabel en 2 bekkensets voorzien van kunststof bekleding (80 - 120 mm en 80 - 200 mm).



Canvik

Veerspanner 2.500 kg

ART. 10.0055

1.249,-

Elektro-hydraulisch veerspanstation met een krachtige en snelle compressie van slechts 23 sec. Geschikt voor veren van 65 tot 455 mm lengte.

Voorzien van een veiligheidskooi met dubbele beveiliging en voetbediening. Inclusief universele klembekken zijn voorzien van een kunststof bescherming en geschikt voor veren van 80-200 mm.





Stethoscoop

ART. FX0766

11,¹⁰

Met tastnaald t.b.v. het opsporen van bijgeluiden in o.a. het motorblok.

25

JUBILEUM ACTIE



Slangklemtang

ART. AT1109

25,-

Met bowdenkabel om verende slangklemmen in kleine, moeilijk bereikbare plaatsen te vervangen.

- Klembereik: 18 - 50 mm

LASER



Veerspanner 1.100 kg

ART. Z-2779

37,⁴⁰

Met 2 spindels.

- Maximale lengte: 235 mm



Turbodruksysteemtester

ART. AT12012

115,-

Eenvoudig het hele turbodruksysteem en inlaatraject onder druk zetten om lekkages op te sporen. Wordt nu geleverd incl. manometer en reduceerventiel om nog makkelijker lekkages op te sporen.

- Incl. 8 conische doppen



Video-endoscoop

ART. AT23105

299,-

Compact en lichtgewicht.

Voorzien van:

- 2.4" TFT-lcdscherm
- Olie- en brandstofbestendige sonde
- Omschakelbare camera, voor- en zij aanzicht
- 1.5x zoom



Video-endoscoop

ART. AT23085

549,-

Met groot beeldscherm van 3.5 inch. Makkelijk met één hand te bedienen. Beschikt over een digitale zoom waarmee tot 5 maal vergroot kan worden.

Nu met gepatenteerde Miniboost-functie: duidelijk zichtbaar beeld in hele donkere en grotere ruimtes.



Klepveerspanner

ART. FX0210

66,²⁰

Universele klepveerlichter voor motoren met diepliggende klepveren. Traploos verstelbaar.

- Spanbereik: 13 - 340 mm



Compressiedrukmeterset benzine

ART. FX0250

79,⁶⁰

Voor het meten van cilinderdrukkekkage (compressie) bij benzinemotoren. Voorzien van rechte en gebogen aluminium testbuizen.



Koppakkinglekkagetester

ART. FX0207

99,-

Voor benzine-, LPG- en dieselmotoren. Snel en nauwkeurige waarneming door verkleuring van de testvloeistof (te veel CO2).



Gloeibougieverwijderset

ART. AT41050

179,-

Voor het eenvoudig demonteren van afgebroken gloeibouggestiften die vastzitten in de cilinderkop. De set bevat 4 eenvoudig te identificeren geleiders.



Verstuiver-/injectortrekker

ART. AT41055

189,-

Unieke en universele set voor het verwijderen van alle types vastzittende of vastgeroeste verstuivers, zonder dat het elektrische gedeelte gedemonteerd moet worden.



Dieselontluchter

ART. AT12015

190,-

Dankzij de doorzichtige slangen is eenvoudig te zien of er zich nog lucht in het systeem bevindt.

- Toepasbaar bij Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault en VAG





Spanningstester

ART. FX0535

4,60

Spanningszoeker met gloeilampje.

- Spanning: 12 - 24 V



Spanningstester met zekering

ART. FX0538

5,10

Spanningszoeker met gloeilampje en zekering.

- Spanning: 6 - 12 V



Spanningstester

ART. FX0740

5,40

Metalen spanningszoeker met testnaald onder beschermkapje. Voorzien van krokodillenbek.

- Spanning: 6/12/24 Volt



Testnaaldenset

ART. AT31021

19,-

Hoogwaardige testsondeset die speciaal ontworpen is voor automotieve professionals.



Infrarood thermometer

ART. AT7040

65,-

Met aan/uitschakelbare laserpointer. Uitlezing d.m.v. een lcd-scherm. Temperatuurmetingen tot 0.1°C nauwkeurig.



Breakout meetsnoerenset

ART. AT31022

219,-

Volledige kabelkit voor automotieve diagnose. Bevat nagenoeg alle aansluitingskabels voor sensoren, kleppen, connectoren en injectoren.



Pakkingschraper

ART. FX0106

4,80

Voor het verwijderen van pakkingresten, koolaanslag e.d. De geslepen vouw zorgt ervoor dat de schraper het metaaloppervlak niet beschadigt.

- Breedte : 24 mm
- Lengte : 255 mm



Lambdasondedop

ART. FX0214

7,70

Dopsleutel 22 mm met 1/2" aansluitvierkant. Voorzien van sleuf t.b.v. elektrische aansluitkabel(s).

- Lengte: 90 mm



Assortiment o-ringen

ART. AT4012

10,-

383-delige professionele set rubberen o-ringen met de meest voorkomende maten. Universeel inzetbaar voor bijvoorbeeld het dichten van lekkages in het brandstofsysteem.



Centreerapparaat koppeling

ART. FX0212

11,-

Voor koppelingen met en zonder toplager, zowel voor motoren in lengterichting geplaatst als dwars geplaatste motoren.

- Lengte: 130 m



Haak-/schraperset

ART. AT8045

22,50

9-delige set. Inhoud: rechte - haakse - halfronde - zwanenhals haken van 165 en 260 mm en een schraper van 260x25 mm.



SAC-tool

ART. AT4067

299,-

Onmisbaar gereedschap voor de juiste montage van een zelfnastellende koppeling. De koppeling moet spanningsloos worden gemonteerd, anders bestaat het gevaar dat de nastelring vroegtijdig nastelt en de koppeling bijgevolg niet meer correct functioneert.





Distributiegereedschapset Mitsubishi, Nissan, Renault en Suzuki

ART. FX6010

99,-

Distributieblokkeergereedschap voor dieselmotoren.

- Renault 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.5 dCi
- Nissan 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.5 dCi
- Opel 1.9 D, 2.2 D, 2.5 D
- Mitsubishi 1.9 D
- Suzuki 1.9 D



Distributiegereedschapset VAG

ART. FX2019

136,⁶⁷

Distributiekettingblokkeergereedschap voor VAG 1.4 - 1.6 FSI - 1.4 TFSI-motoren.

Bekijk alle distributiesets op de website



Distributiegereedschapset BMW

ART. FX4017

136,⁶⁷

Distributieblokkeergereedschap voor 1.4 16V en 1.6 16V N12 Valvetronic benzinemotoren.

Geschikt voor de motorcodes EP3(8FS) - EP6(5FW).



Distributiegereedschapset BMW

ART. FX3019

154,-

Distributiekettingblokkeergereedschap incl. VANOS uitlijngereedschap voor 1.8 en 2.0 benzine motoren (01-09).

Geschikt voor motorcodes N42 - N46 - N46T.



Distributiegereedschapset Fiat en PSA

ART. FX4011

68,-

Distributieblokkeergereedschap voor:
1.4 - 1.6 - 2.0 - 2.2 Hdi en 2.0 - 2.2 JTD dieselmotoren.



Distributiegereedschapset BMW

ART. FX3012

77,40

BMW distributiekettingblokkeergereedschap voor 2.0D motoren
(05-09).

- Geschikt voor de motorcodes: N47 - N47 - D20A

Bekijk alle distributiesets op de website



Distributiegereedschapset Alfa Romeo, Fiat en Lancia

ART. FX1010

83,90

Distributieblokkeerset voor:
1.9 8V - 1.9 16V - 2.4 10V en 2.4 20V JTD dieselmotoren.



Distributiegereedschapset Fiat, Lancia, Opel en Suzuki

ART. FX1025

94,95

Distributiekettingblokkeergereedschap voor 1.3 dieselmotoren.

- Fiat en Lancia 1.3 Multijet 16V
- Opel 1.3 CDTI
- Suzuki 1.3 DDiS





Distributiegereedschapset Nissan en Renault

ART. FX6018

50,25

Distributieblokkeergereedschap voor:
1.4/1.6/1.8/2.0(T) 16V benzinemotoren.



Distributiegereedschapset Ford

ART. FX5015

63,50

Distributieblokkeergereedschap voor:
1.6 Ti-VCT 16V Duratec benzinemotor.



Distributiegereedschapset PSA

ART. FX4012

136,67

Zeer uitgebreide distributieblokkeergereedschapset voor de meeste modellen van Citroën en Peugeot. Geschikt voor benzine- en dieseluitvoeringen.



Distributiegereedschapset Opel en Saab

ART. FX6014

167,-

Omvangrijke set distributieblokkeergereedschap voor de meeste recente Opel en Saab-modellen. Geschikt voor benzine- en dieseluitvoeringen.

- Benzine: 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2
- Diesel: 1.3 - 1.9 - 2.0 - 2.2



Magneetpen

ART. FX0520

5,10

Telescopische magneetpen.

- Diameter: 7 mm
- Lengte: 127 - 635 mm



Magneetpen flexibel

ART. FX0516

6,70

Met flexibele hals. Totale lengte 520 mm.

- Diameter: 7 mm



Magneetpen

ART. FX0522

8,30

Telescopische magneetpen.

- Diameter: 12 mm
- Lengte: 170 - 660 mm



Inspectiespiegel rond

ART. FX0509

8,70

Telescopische en zwenkbare inspectiespiegel met kunststof ontrokken handgreep.

- Lengte: 245 - 965 mm
- Spiegel: 55 mm



Deurbekledingsgereedschapset

ART. AT5036

8,95

5-delige set voor verwijdering van sierstrips of merkplaatjes. Door het gebruikte kunststof worden krassen en beschadigingen voorkomen.



Uitdeukset

ART. AT5100

135,-

7-delige uitdeukhamer en -tassenset.





Voelermatset

ART. FX0529

4,50

20-delige voelermatenset. Maten 0.05 t/m 1.00 mm.



Ruitenwisserarmtrekker

ART. FX0770

7,40

Voor taps toelopende en veeltandaansluitingen. Door de doordachte vormgeving ook te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen.

LASER



Magneet

ART. Z-4061

11,10

Flexibele telescopische magneet voorzien van ruitensproeierrichter.

- Totale lengte: 290 mm



Oliefiltersleutel

ART. FX0230

13,-

Oliefiltersleutel universeel tang-model. 3-voudig verstelbaar.

- Klembereik: 54 - 108 mm



Veerspannerset

ART. FX0619

71,-

T.b.v. MacPherson-schokbrekerveren. Voorzien van veiligheidsspennen die voorkomen dat de veerspanner los kan raken van de veerwinding.



Slagtrekker

ART. FX0738

102,40

Omvangrijke set voor zware toepassingen. Zowel inwendig als uitwendig toepasbaar. Ook te gebruiken als voorwielnaaftrekker en steekastrekker.



Autoshampoo 5 liter

ART. 11750001001

14,50

Neutrale, lakverzorgende en uiterst gebruiksvriendelijke autoshampoo. Tast lakwerk, waslaag en rubber niet aan. Glanzend en streeploos resultaat.

Swarfega



Handreiniger rood 4 liter

ART. PSG944CE

14,70

Heavy Duty-handreiniger met niet-schurende micro-polymeerkorrels en toegevoegde vochtinbrenger om snel hardnekkige oliën, vetten en andere zware verontreinigingen te verwijderen.



Handreiniger Citrus Orange 3,78 liter

ART. 90337801002

15,30

Krachtige handreiniger in handige flacon met pomp voor de meest hardnekkige vervuilingen. Extra krachtig door citrusingrediënten. Vrij van oplosmiddelen. Bevat 6 huidverzorgende bestanddelen.



Handreiniger

Topkwaliteit handreinigers. Geschikt voor vele toepassingen. Prijs per stuk, verpakt per 2 met gratis pomp.

Artikelnummer	Type	Inhoud	Actieprijs
10442001048	Type: Special. Veel verzorgende bestanddelen.	4.2 kg	€ 16,70
10142001039	Type: Plus. Met citrus geur.	4.5 liter	€ 21,90
10142001026	Type: Plus. Met huidvriendelijke microkorrels.	4.5 liter	€ 21,90

Swarfega



Handreiniger Orange 4 liter

ART. SORC4LTR

17,50

Crèmeachtige handcleanser met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling. Geeft de beleving van een toiletzeep.

Swarfega



Handreinigingsdoekjes Black Box

ART. BBW10CCE

21,40

Sterke doekjes die geïmpregneerd zijn met bijzonder krachtige huidreinigers (D-limoneen).

- Inhoud: 150 stuks





MOBY

Papierrol 1-laags

ART. CEL-M1

Geschikt voor de Moby-wanddispenser
WANDDISPMIN. Verpakkingseenheid: 12.

3,60

Prijs per rol



MOBY

Papierrol cellulose 1-laags

ART. CELLUM1

Voor handdroging en vetvrij maken.
Verpakkingseenheid: 6.

6,10

Prijs per rol



MOBY

Papierrol cellulose 1-laags

ART. CELLUA1

Industrielerol, voor o.a. handdroging en vetvrij maken.
Gebruik in combinatie met een vloerstandaard of
muurbeugel. Verpakkingseenheid: 2.

18,20

Prijs per rol



MOBY

Papierrol cellulose 2-laags

ART. CELLUI2

Met sterke vezel. Geschikt voor
intensieve reiniging. Verpakkingseenheid: 2.

14,-

Prijs per rol



MOBY

Toiletpapier cellulose

ART. TOIL-400

Geschikt voor alle gangbare dispensers.
Cellulosepapier absorbeert meer, is sterker en
heeft een groter volume dan gerecycled papier.
Verpakkingseenheid: 42.

0,90

Prijs per rol



MOBY

Papierrol recycled 2-laags

ART. BLUE2

Gerecycled tetrapak met de sterkte van
cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord.
Verpakkingseenheid: 2.

10,80

Prijs per rol



MOBY

Papierrol recycled 1-laags

ART. RECYCM1

Geschikt voor o.a. handdroging en vetvrij maken.
Verpakkingseenheid: 6.

3,80

Prijs per rol



MOBY

Papierrol recycled 2-laags

ART. RECYCM2

Geschikt voor o.a. handdroging en vetvrij maken.
Verpakkingseenheid: 6.

5,20

Prijs per rol





Papierrol Clean Fibre 2-laags

ART. CLEANFM2

Blauw gerecycled tetrapak met een sterkte van cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord. Verpakkingseenheid: 6.

5,-

Prijs per rol



Papierrol Clean Fibre 3-laags

ART. INDCF3

Gerecycled tetrapak met een sterkte van cellulose papier voor extra stevigheid. Voor intensieve reiniging met een optimale opname. Verpakkingseenheid: 2.

14,-

Prijs per rol



Papierrol recycled 2-laags

ART. RECYA1

Te gebruiken in combinatie met de vloerstandaard, muurbeugel of maxi dispenser. Geschikt voor intensieve reiniging. Verpakkingseenheid: 2.

7,-

Prijs per rol



Papierrol recycled 3-laags

ART. VOLUME3

Geperforeerd en embossed garagepapier. Van gerecycled tetrapak met een sterkte van cellulose papier. Te gebruiken in combinatie met de vloerstandaard of muurbeugel. Verpakkingseenheid: 1.

25,-

Prijs per rol



MOBY

Handdoekjes

ART. HAND-CEL2

2,60

2-laags dik cellulosepapier voor extra stevigheid.
Verpakkingseenheid: 25.



MOBY

Muurhouder

ART. MUURDISP

35,10

Een robuuste en compacte muurhouder geschikt voor de volgende papierrollen:

- CELLUA1
- VOLUME3
- RECYCA1
- BLUE2



MOBY

Vloerkorrels 20 kg

ART. OILKOR

7,-

Voor eenmalig gebruik. Met hoog schurend vermogen en hoog absorptievermogen.



MOBY

Vloerkorrels 10 kg

ART. ABSOKOR

9,70

Fijne korrels met een hoog absorptievermogen. Geschikt voor hergebruik.





MOBY

Poetsdoek tricot

ART. TRPLB

9,90

Tricot poetslappen. Zware kwaliteit plusarme doeken met een snel en groot opnamevermogen.



MOBY

Poetsdoek badstof

ART. TRPLS

16,-

Zware kwaliteit, plusarme badstofdoeken die een snel en groot opnamevermogen hebben.



MOBY

Poetsdoek tricot wit

ART. TRPLW

16,50

Zware kwaliteit plusarme tricot-doeken met een snel en groot opnamevermogen.



MOBY

Poetsdoek 10 kg

ART. PD37X37

34,60

Garagedoek met grote natsterkte en trekvastheid. Uitstekend geschikt voor het opnemen van vet en olie. Voelt aan als textiel en is constant van kwaliteit.



Autowasborstel

Artikelnummer	Type	Actieprijs
524752	Met rubberen stootrand en waterdoorvoer. 280 mm.	€ 25,00
526452	Rechthoekige autowasborstel met watertoevoer. 280 mm	€ 24,60
526852	Met schuingeplaatste vezels, verstelbare steelaansluiting. 250 mm.	€ 32,00
475552	Ovale borstel met rubber stootrand en waterdoorvoer. 270 mm.	€ 21,20
475752	Ovale borstel met rubber stootrand en waterdoorvoer. 370 mm.	€ 30,90



Wisser



ART. 473752

5,70

Combinatie trekker en spons. Het insectennet rond de spons maakt schoonmaken gemakkelijk en snel.



Velgenborstel



ART. 525052

6,40

Geschikt voor het veilig schoonmaken van aluminium velgen.

- Vezelsoort: zacht



Bekledingsborstel hard



ART. 450052

4,40

Voor het reinigen van bekleding. Zwart geschuimd polypropyleen en harde rood/groene polyester vezels.



Nagelborstel



ART. 644052

4,60

Stevige nagelborstel, ergonomisch vormgegeven met ophangoog.





Autowasborstelset

ART. 990052

5-delige set.

Inhoud:

- Autowasborstel
- Handborstel
- Autowasborstel met aansluiting voor een verlengsteel
- Velgenborstel
- Telescoopsteel met Gardena-nippel

84,⁵⁰



Wasborstelsteel aluminium

ART. 293752

Professionele, ergonomische gevormde verlengsteel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.

- Lengte: 1.505 mm

16,⁵⁰



Telescoopsteel 50 mm

ART. 297552

Professionele, ergonomisch gevormde telescoopsteel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.

- Lengte: 1.630 - 2.750 mm

36,⁵⁰

MOBY



Stofzuiger 6 liter

ART. FOX

82,-

Compacte, krachtige stofzuiger. Ideaal voor auto, caravan en mobilehome. Stofzakloos en uniek filterreinigingssysteem.

- Vermogen: 1.200 W

MOBY



Stofzuiger 15 liter

ART. MOBY 115HP

153,-

Water- en stofzuiger voorzien van rvs-tank. Incl. slang en diverse mondstukken.

- Vermogen: 1.500 W

MOBY



Stofzuiger 23 liter

ART. MOBY 315 HP

168,-

Compacte, krachtige stofzuiger. Ideaal voor auto, caravan en mobilehome. Stofzakloos en uniek filterreinigingssysteem.

- Vermogen: 1.500 W

MOBY



Stofzuiger 46 liter

ART. MOBY 515 HP M

355,-

Voorzien van rvs- tank op duwwagen en een handige tooltray. Uitgerust met een dubbelfiltersysteem (Hepa filter en standaard filter). Met inschakelautomaat.

- Vermogen: 1.500 W

MOBY



Stofzuiger 62 liter

ART. MOBY 429 M HP

418,-

Water- en stofzuiger voorzien van rvs-tank en dubbele motor op duwwagen uitgerust met toebehorenmand. Wordt geleverd incl. slang en diverse mondstukken.

- Vermogen: 2.800 W





Makita

Haakse slijpmachine 125 mm 1.100 W

ART. 9565HR

105,-

Duurzaam en veilig door gepatenteerd SJS-systeem. Uitgerust met heropstartbeveiliging en softstart.



Makita

Werkbankslijpmachine

ART. GB602

115,-

Voorzien van verlichting en opklapbare oogbeschermingsglazen, waarvan 1 met vergrootglas.

- Diameter: 150 mm
- Vermogen: 250 W



Makita

Accuboer-/schroefmachine 14.4 V 1.3 Ah

ART. DF347DWE

145,-

Instapserie met eigen accuplatform voor regelmatig, niet-dagelijks gebruik. Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving. Wordt geleverd inclusief 2 accu's, lader en opbergkoffer.



Makita

Accuboer-/schroefmachine 14.4 V 1.5 Ah

ART. DDF343RYE

185,-

Perfekte allround machine voor middelzware werkzaamheden. Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk. Inclusief 2 accu's, snellader en opbergkoffer.



Makita

Accuboer-/schroefmachine 18 V 3.0 Ah

ART. DDF453RFE

225,-

Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk. Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving. Inclusief 2 accu's, snellader en opbergkoffer.



Makita

Schuur-/poetsmachine 1.200 W

ART. 9237CB

279,-

Zwaarste uitvoering met hoog en laag toerental. De grote beugelhandgreep maakt het werken comfortabel.

- Schijfdiameter: 180 mm



Makita

Klopboormachine 710 W

ART. HP1631

79,-

Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
Variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.

- Boorkop: 1.5 - 13 mm



Makita

Hogedrukreiniger 1.300 W

ART. HW102

85,-

Compacte hogedrukreiniger. Voorzien van aluminium pomphuis en rvs-plunjers.

Inclusief:

- Spuitlans 320 mm
- Powerspeedlans
- Vloeistofreservoir
- Spuitpistool
- Basislans 295 mm



Makita

Heteluchtpistool 1.800 W

ART. HG551VK

99,-

Met variabele elektrische toerenregeling in 10 stappen.
Geschikt voor verf afbranden, verhitten en solderen.



Makita

Haakse slijpmachineset

ART. DK0053GX1

219,-

Perfect voor metaal en betonbewerking. Inhoud 2 slijpers (GA9020- 2200 W, 230 mm en 9558HNRG- 840 W, 125 mm), GA9020 (verstelbare zijhandgreep, 3 posities) en led-indicatie machinestatus.

- Wordt geleverd met 2 diamantschijven, 1 afbraamschijf en opbergkoffer



Mini-ductor Venom incl. coilset

ART. MDV-888E-PROMO

799,-

Stookt een 20 mm bout in 15 sec. heet genoeg om eenvoudig te demonteren.
Geen open vuur; erg veilig, geen bijkomende schade, stank of rookontwikkeling.
Door geïntegreerde led altijd goed zicht op het werkstuk. Schakelt zichzelf uit.

Unieke Venom-koeling: de ventilator blijft draaien om te koelen, ook als de thermische beveiliging inschakelt blijft de ventilator draaien om te koelen.

Nu met gratis infrarood thermometer AT7040 t.w.v. € 65.00!



25 JAAR

GEK OP GEREEDSCHAP





Heteluchtpistool 1.600 W

ART. 601650500

Drie blaasstanden en een anti-slip rustvlak.

78,50



Heteluchtpistool 2.000 W

ART. 602060500

Krachtige motor met optimale machinekoeling, drie blaasstanden en makkelijk te reinigen luchtfilter. Anti-slip handgreep, slipvast stabiel standvlak en een traploze elektronisch gestuurde temperatuurregeling.

104,-



Haakse slijpmachine 125 mm 1.100 W

ART. 601237000

Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand. Tegen verdraaien beveiligde beschermkap. Herstartbeveiliging.

84,-



Accuboer-/schroefmachine 14.4 V 2.0 Ah

ART. 602100510

Met Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack. Inclusief 2 accu's, lader en opbergkoffer.

243,-



Accuboer-/schroefmachine 18 V 5.2 Ah

ART. 602102650

Krachtige 4-polige motor voor snel boren en schroeven. Booras met binnen-zeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder. Wordt geleverd inclusief 2 accu's, lader en opbergkoffer.

315,-



Slagmoersleutel 18 V 4.0 Ah

ART. 602205500

Unieke brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik. Overbelastingsbeveiliging, die beschermt tegen oververhitting. Terugslagarm werken met extreem hoog koppel.

387,-

ECOMIL

Zandstraalcabine

ART. ZSC-90

114,-

Geschikt voor het stralen van kleine en middelgrote delen. Met stofvrij afsluitbaar doorzichtig deksel met beschermfolie en opvangzak.

- L x B x H: 580 x 480 x 300 mm



BERNARDO

Polijsmachine PS 150

ART. 1550080

120,-

Met kogelgelagerde rotor voor een rustige loop. Voorzien van een aan/uitschakelaar met overspanningsbeveiliging.

- Schijfdiameter: 150 mm
- Vermogen: 3.500 W



BERNARDO

Werkbankslijpmachine

Dubbele slijpmachine met sterke, geluidsarme en kogelgelagerde motor. Voorzien van een aluminium behuizing en stabiele, verstelbare leunspanen. Standaard geleverd met voor- en naslijpschijf.

Artikelnummer	Type	Diameter	Vermogen	Actieprijs
1550055	DSA 150	150 mm	370 W	€ 125,00
1550060	DSA 200	200 mm	550 W	€ 189,00
05-1096	DSA 250	250 mm	750 W	€ 225,00



BERNARDO

Tafelboormachine TB 14 T

ART. 01-1026

247,-

De aluminium motor is voorzien van V-snaaraandrijving. Standaard geleverd met een boorkopbeschermer en een pouliebeschermer met micro-switch.

- Boorcapaciteit: 14 mm
- Boorkop: 1 - 13 mm



BERNARDO

Tafelboormachine TB 16 T

ART. 01-1031

329,-

Voorzien van een aparte noodstop en aan/uit-knop. Zware tafel met T-gleuven. Stevige zwenkel. Driespaak hendel voor verbeterde grip.

- Boorcapaciteit: 16 mm
- Boorkop: 1 - 16 mm



BERNARDO

Kolomboormachine SB 32 S

ART. 01-1051

798,-

Voorzien van een aparte noodstop en aan/uit-knop. Stevige zwenkel. Zware tafel en driespaak hendel voor verbeterde grip.

- Boorcapaciteit: 32 mm
- Boorkop: 1 - 16 mm





BST RHODIUS

Afbraamschijf

Artikelnummer	Geschikt voor:	Diameter	Dikte	Actieprijs
200451	Staal en RVS	125 mm	7 mm	€ 3,10
AS-115	Staal	115 mm	6 mm	€ 1,70
AS-125	Staal	125 mm	6 mm	€ 1,70



BST

Lamellen schuurschijf

Artikelnummer	Diameter	Korrelgrootte	Actieprijs
LS-05-40	115 mm	K40	€ 2,50
LS-05-60	115 mm	K60	€ 2,50
LS-05-80	115 mm	K80	€ 2,50



BST

Doorslijpschijf

Artikelnummer	Diameter	Dikte	Actieprijs
DS-112	115 mm	1 mm	€ 1,20
DS-115	115 mm	2,5 mm	€ 0,95
DS-122	125 mm	1 mm	€ 1,30
DS-125	125 mm	2,5 mm	€ 1,10
DS-180	180 mm	3 mm	€ 1,40



RHODIUS

Doorslijpschijf

Artikelnummer	Diameter	Dikte	Actieprijs
203881	125 mm	1,5 mm	€ 1,43
204619	115 mm	1 mm	€ 1,34
204621	125 mm	1 mm	€ 1,39
206377	115 mm	1,5 mm	€ 1,66
207444	115 mm	2 mm	€ 1,50



ART. 04010BST



ART. 04080BST

V-COIL

Schroefdraadreparatieset

Artikelnummer	Type	Afmeting	Actieprijs
04010BST	Type S - vrij doorlopend	M 6 x 1.0	€ 20,00
04012BST	Type S - vrij doorlopend	M 8 x 1.25	€ 25,00
04080BST	Type S - vrij doorlopend	Complete set M 5 - 12	€ 128,00



ART. 49501BST

ART. E-110



BST VÖLKEL

Draadsnijset

Artikelnummer	Afmeting	Actieprijs
E-110	M 2 - 18	€ 116,00
49501BST	M 3 - 12	€ 82,50
83299	M 3 - 12	€ 68,00



LOCTITE

Vloeibare pakking



11,36

ART. 728773

Op silicone gebaseerd vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte dat speciaal ontwikkeld is voor flexibele flenzen met machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken (metaal of kunststof).



Met gratis PREMIUM bij 24 stuks!

WD-40

WD-40 Multispray



Artikelnummer	Inhoud	Actieprijs
31259	300 ml	€ 4,99
31237	450 ml	€ 6,25

TEROSON

Ruitenkit PU 8597



17,80

ART. 1467800

Eéncomponent ruitenlijm die gebruikt wordt voor het vervangen van voorruit, waarvoor een goede veiligheidsgarantie vereist is.

- Inhoud: 310 ml

LOCTITE

Secondelijm



20,30

ART. 1919340

Ontwikkeld voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen.

LOCTITE

Snellijm



21,80

ART. 1379570

Snel uithardende, spelingvullende tweecomponentenlijm met uitstekende lijmeigenschappen, waardoor hij geschikt is voor diverse materialen, waaronder kunststof, rubber en metaal.



LOCTITE

Schroefdraadborgmiddel

Artikelnummer	Kenmerk	Inhoud	Actieprijs
2068186	Lage sterkte	50 ml	€ 24,30
1370559	Gemiddelde sterkte	24 ml	€ 25,00
1335884	Gemiddelde sterkte	50 ml	€ 42,40
135281	Hoge sterkte	50 ml	€ 45,20



Weller

Soldeerbout

Artikelnummer	Vermogen	Actieprijs
SP15NEU	15 W	€ 20,60
SP25NEU	25 W	€ 20,80
SP40NEU	40 W	€ 23,30
SP80NEU	80 W	€ 25,00



Weller

Soldeerbout zware uitvoering

Zware soldeerbout voor de professionele gebruiker.

Artikelnummer	Vermogen	Actieprijs
0056807699	120 W	€ 50,00
0056809699	200 W	€ 75,40



Weller

Gassoldeerset

65,60

ART. 0051608499

Inhoud:

- Soldeerstift, brandstift, hetelucht stift en snijstift
- Reinigingsspons
- Soldeerbouthouder
- Robuuste opbergbox

Ook leverbaar: art. 51616099, Iso-Butaan navulling, € 5,70.



Weller

Soldeerboutset

Wordt geleverd met 2 extra stiften, soldeerhulp en -tin.

Artikelnummer	Vermogen	Actieprijs
SP25NKEU	25 W	€ 23,90
SP40NKEU	40 W	€ 25,00



Weller

Soldeerpistool

77,90

ART. 0050500299

Voor professioneel gebruik. Met ingebouwd lampje en koperen soldeerstift. Met ijzer verzinkte longlife-stift.

- Vermogen: 250 W



Weller

Soldeerstation

118,90

ART. 0056828699

Geschikt voor fijn soldeerwerk op temperatuurgevoelige componenten. Met digitale display voor zowel de ingestelde, als de werkelijke temperatuur. De led ter bewaking van de opwarming is geïntegreerd in de display.





Lashelm

ART. 5193042537

36,50

Ideaal voor ARC en MIG-MAG-lasers. Door het elektro-optische filter schakelt de laskap automatisch over op een donkere tint wanneer het lassen start.



Lashelm

ART. 5193042544

52,50

Te gebruiken bij MMA en MIG-lassen. Het is een Basic uitvoering met vloeibare kristallen. Deze Gys-lashelm heeft een automatisch dimmend lcd-venster. De schaduw en -tijdsduur is instelbaar.



Lasapparaat 40-140 A

ART. 5192033153

419,-

Smartmig 142: Mig/Mag, enkelfasig lasapparaat tot 140 A. Draagbaar en ideaal voor onderhoudswerkzaamheden. Makkelijk in gebruik en intuïtief met de 'smart'-oplossing.



Lasapparaat 35-170 A

ART. 5192033177

685,-

Verrijdbaar en geschikt voor het lassen van staal, roestvast staal, gietijzer en aluminium.

Wordt geleverd met:

- Afneembare toorts (0.6 - 1 mm) met 2.2 m kabel
- Massakabel met klem met 1.6 m kabel.
- Electrodehouder (2 - 3.2 mm) met 1.6 m kabel.

TS Toolspecial

GEK OP GEREEDSCHAP

HAZET JUBILEUMACTIE



Carbon Design



Gereedschapswagen gevuld

Art. 179-7/178

1.599,-



Met gratis Sonos PLAY: 1
Wireless Speaker



WD-40 Multispray



7,39

ART. 31183

Inhoud: 600 ml



Omvormer

25,-

ART. 525.4.506

Omvormer 24 V naar 230 V, capaciteit 150 W.



**Accutester 6 - 12 V
100 A**



50,-

ART. AT7115

Ook geschikt is voor het testen van elektrische circuits, dynamo's en startmotoren. Voorzien van voltmeter.



Trekhaakstekker tester 12 V



69,-

ART. ZWT 16.6

Tester voor het controleren van de stekkerdoos aan het trekkende voertuig. Geschikt voor 13-polig West.



ART. 525.4.517

ART. 525.4.524

Omvormer



ART. 525.4.511

Artikelnummer	Ingangsspanning	Piekvermogen	Actieprijs
525.4.511	24 V	3.000 W	€ 189,00
525.4.517	12 V	4.000 W	€ 550,00
525.4.524	24 V	4.000 W	€ 550,00



Blaaspistool



3,90

ART. JL160100135



Ledlampje



4,95

ART. Z-4060

Ledlampje met magneet en klem die 360° kan draaien.



Werkhandschoenen



9,95

ART. Z-4890

Kevlar-handschoenen ideaal voor werken aan hete motordelen, remmen of uitlaat.



Schroevendraaierset



14,95

ART. 810SPC/6S

6-delig. Sleuf 5.5 en 4 mm, Pozidriv PZ1 en PZ2 en Torx T20 en T25.



Startbooster 12 V / 450 A

179,-

ART. DSR108

Voorzien van condensators in plaats van accu's waar de stroom in wordt opgeslagen. Blijvend operationeel, zelfs na jaren van opslag startklaar.



Startbooster 12 V / 800 A

219,-

ART. DSR109

Geen interne accu's dus nooit laden! Opladen door middel van de restspanning in de voertuigaccu, via de 12v plug of via USB. Lange levensduur: ± 10000 cyclussen zonder krachtverlies!



MICROFLEX



Nitril-handschoenen

9,95

ART. ABS30804-XL

Zwarte, talkpoedervrije 0,12 mm Nitril-handschoenen. Maat XL, 100 stuks.

MICROFLEX



Nitril-handschoenen

11,50

ART. ALB30838XL

Blauwe, talkpoedervrije 0,11 mm Nitril-handschoenen met extra grip op de vingers. Maat XL, 100 stuks.

MICROFLEX



Nitril-handschoenen

13,95

ART. 30711XL

Witte, talkpoedervrije 0,2 mm Nitril-handschoenen extra stevig en goede grip. Maat XL, 100 stuks.

MICROFLEX



Nitril-handschoenen

16,95

ART. ALB30849XL

Zwarte, Flock-gevoerde 0,2 mm Nitril-handschoenen. Maat XL, 50 stuks.

TECHNOMOTOR



TPMS-tool

628,-

ART. TPM-02

Voor het inleren/klonen van zowel originele als universele bandenspannings-sensoren. Diagnosticer de werking van de TPMS-sensoren, de spanning van de batterijen of lees foutcodes uit met deze tool.

TECHNOMOTOR



EOBD-kit

584,-

ART. KIT EOBD

Deze aanvullingskit op de TPM-02 is nodig voor:

- Het (her-)programmeren van sensoren via de ECU van het voertuig
- Het wissen van foutcodes
- Het in- en uitschakelen van TPMS-systemen
- Het instellen van zomer- en winterbanden



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Slanke ledlooplamp

ART. SIN-100.1070

46,95

Voorzien van COB leds als hoofdverlichting en een SMD-led als topperlichting. Met draaischakelaar om de lichtintensiteit in te stellen en magnetische voet met kogelgewricht.

- 3.7 V 2.6 Ah Li-ion accu



www.toolspecial.com

Uw grossier:

Uitgave van Fource automotive source Nederland. Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen excl. BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt. Acties zijn geldig van 21 juni t/m 30 september 2018. Bestelnummer magazine: NL201806.

